ERIBA Caravans


2018

Preisinformation gültig ab 01.01.2018




Preise und Technische Daten ERIBA Touring

Preise und Technische Daten ERIBA Touring



	Familia 310	Familia 320	Triton 410	Triton 418	Triton 420	Triton 430
Preis €	17.190,-	18.190,-	18.290,-	18.190,-	19.690,-	19.690,-
Gesamtlänge ca. cm	483	483	528	528	528	528
Aufbaulänge außen ca. cm	371	371	421	421	421	421
Gesamtbreite ca. cm	200	200	200	200	200	200
Gesamthöhe (bei geschlossenem Hubdach) ca. cm	226	226	226	226	226	226
Innenlänge ca. cm	366	366	416	416	416	416
Innenbreite ca. cm	190	190	190	190	190	190
Stehhöhe im Wohnbereich (bei geöffnetem Hubdach) ca. cm	195	195	195	195	195	195
Eigengewicht ca. kg	694	711	769	779	816	826
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg a)	720	750	795	805	855	865
Höchstzuladung ca. kg	180 - 330	150 - 300	205 - 505	195 - 495	145 - 445	135 - 435
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	900 - 1050	900 - 1050	1000 - 1300	1000 - 1300	1000 - 1300	1000 - 1300
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185/70 R13 86 N	185/70 R13 86 N	185 R14 C 102 Q	185 R14 C 102 Q	185 R14 C 102 Q	185 R14 C 102 Q
Maximale Stützlast kg	100	100	100	100	100	100
Bodenstärke mm	35	35	35	35	35	35
Wände / Dach ca. mm c)	28/26	28/26	28/26	28/26	28/26	28/26
Anzahl Steckdosen 230 V	2/ +2 (O)	3/ +2 (O)	2/ +2 (O)	2/ +2 (O)	3/ +2 (O)	3/ +2 (O)
Anzahl USB-Steckdosen	2 (0)	2 (0)	2 (0)	2 (0)	2 (0)	2 (O)
Schlafplätze b)	3	2	3	3/ +1 (SA)	2	3
Bettenmaß Bug L x B ca. cm	188 x 73/53 (188 x 73 SA)		188 x 73/60	188 x 120/78 (188 x 120 SA)		188 x 73/60
Bettenmaß Heck L x B ca. cm	188 x 140	188 x 140	197/190 x 188	188 x 147/140	197/190 x 188	188 x 147/140
Kühlschrankvolumen ca. l	70	70	70	70	70	70
Heizung Typ	Gasheizung 3500 W	Gasheizung 3500 W	Gasheizung 3500 W	Gasheizung 3500 W	Gasheizung 3500 W	Gasheizung 3500 W
Warmwasserversorgung	Elektroboiler 5l (SA)	Elektroboiler 5l (SA)	Elektroboiler 5l (SA)	Elektroboiler 5l (SA)	Elektroboiler 5l (SA)	Elektroboiler 5l (SA)
Wassertank l	1 x 13/30 (SA)	2 x 13/30 (SA)	1 x 13/30 (SA)	1 x 13/30 (SA)	2 x 13/30 (SA)	2 x 13/30 (SA)
Umlaufmaß Vorzelt ca. cm	635	635	700	700	700	700



Ausstattung ERIBA Touring

Fahrge	stell	Euro	Familia 310	Familia 320	Triton 418	Triton 420	Triton 430	Troll 530	Troll 540	Troll 542	Troll 550	Mehrgewicht
	Vollverzinktes Rohrrahmenchassis mit Längslenkerachse und vollverzinktem Achskörper Extra lange Zugdeichsel für mehr Fahrstabilität und ausreichend Platz für einen Deichselträger Automatische Bremsnachstellung: Kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen Anti-Schlinger-Kupplung mit 4 Reibbelägen und Einhandbedienung: Unterdrückt Schlinger- und Nickbewegungen Verzinkte Steckstützen Kunststoffabdeckung für Zugdeichsel		•				•					
35010 20329	Schmutzfänger Auflastung auf 1050 kg	380,-		0		-	-	-	•	•	-	10
20306	Auflastung auf 1200 kg	435,-								-	-	10
20311 20341	Auflastung auf 1300 kg Auflastung auf 1400 kg	435,- 435,-										10
25022	Alu-Felgen 20)	595,-										10
25027	Ersatzrad mit Halterung (Unterflur) 20)	295,-										20
22009	Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung									0		2
35200	Steinschlagblech	195,-										2
20214 20218	Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 5) Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6)	995,- 2.790,-										5 33
Aufbau	Mover (elektrisches //II // isseriwenken/ mie rembedienung für Mono //ense o/	2.750,										
	Seitenwände, Bug und Heck in Minihammerschlag, Farbe Carrara Weiß GFK-Aufstelldach in Farbe Carrara Weiß mit 26 mm Sandwich (PU)-Isolierung Aufstelldachzeltstoff mit Belüftung und integriertem Moskitonetz Einteilige Eingangstür mit Ablageformteil und Verstaunetz auf der Türinnenseite Sicherheitsschlüsselsystem (Innenbahnschlüssel) bedeutet: 1 Schlüssel für alle Schlösser		•				•					
	Einstiegstufe ausziehbar Stabile Rangiergriffe am Bug, durchgängiger Rangierbügel am Heck		•	•		•	•	•		•	•	
	Gaskasten, isoliert, mit robustem und leichtem Aluriffelblechboden und niedriger Beladekante		•	•		•		•	•	•	•	
	Integrierter Bugstauraum für 2 x 5 kg Gasflaschen		•	•	•	•	•	• •	•	•	•	
	Bugklappe mit Parallelogramm: Aufstellmechanik und niedriger Beladekante						•				•	
	Alle Fenster mit Moskitonetz, Verdunkelungsrollo, Sicherheitsverriegelung und Lüftungseinstellung Alle Fenster getönt und mit doppelter Isolier-Acrylverglasung											
57851	Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe Crystal Silver	995,-										30
35320	Abfalleimer, in Eingangstür integriert	120,-] [] [2
34350	Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	320,-										5
33150	Fenster ausstellbar, im Heck links, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	295,-							•		0	1
33214 33216	Außenstauraumklappe, rechts 55 x 29 cm (bei Sitzgruppe im Heck) 3) Außenstauraumklappe, links 55 x 29 cm (bei Sitzgruppe im Heck)	250,- 250,-				_	_			ū	_	1
33215	Außenstauraumklappe, rechts 55 x 35 cm (bei Querbett im Heck)	250,-					-			-	-	1
33217	Außenstauraumklappe, links 55 x 35 cm (bei Querbett im Heck)	250,-	0	-	- -	-	-			-	-	1
33210	Außenstauraumklappe, rechts 80 x 29 cm (bei Sitzgruppe im Heck)	350,-										1.5
33212	Außenstauraumklappe, links 80 x 29 cm (bei Sitzgruppe im Heck) 3)	350,-										1.5
33211 33213	Außenstauraumklappe, rechts 80 x 35 cm (bei Querbett im Heck) Außenstauraumklappe, links 80 x 35 cm (bei Querbett im Heck) 3)	350,- 350,-										1.5
25300	Stauraumwanne Unterflur (Volumen 41 l) 5)	235,-								-		2
25301	Stauraumwanne Unterflur (Volumen 44 l) 5)	245,-								0	0	2
83075	Dachmarkise in aktuellem Design mit integriertem LED-Licht und ERIBA-Adapter, erweiterbar mit z.B. Sun-, Rainblocker, 280 x 200 cm	990,-	-	-		. 0	0	-		-	-	28
83072	Dachmarkise in aktuellem Design mit integriertem LED-Licht und ERIBA-Adapter, erweiterbar mit z. B. Sun-, Rainblocker, 325 x 250 cm											32
37661 Ausbau	Deichselträger für zwei Fahrräder, max. Traglast 60kg, für E-Bikes geeignet, 130 x 85 x 49 cm	395,-	. ()	0 () ()	O	0 () (0	O	10
Ausbau	Großzügiger Kleiderschrank mit Wäschefach (Fachboden in der Höhe verstellbar)											
	Schuhklappe am Eingang		•	- (-	•	•		•	-	
	Optimales Schlafklima durch Raumluftzirkulation über Öffnungen im Aufstelldach (Kaminwirkung)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Beidseitige Beleuchtung zur freien Wahl der Liegerichtung in allen Bug- und Heckquerbetten			•		•	•	•	•	-	•	
	Holzlattenrost Ergo unter allen festen Betten, hochklappbar		•		- (-	•	• (-	•	•	
	Alle Festbetten mit Kaltschaummatratzen mit abnehmbaren und waschbaren Drellbezügen Bettenbau an der Sitzgruppe möglich										•	
47591	Sitzkastenverbreiterung inkl. Bettenbau und Zusatzpolster	195,-	0	-	- 0) -	-	-		-	0	3

Ausstattung ERIBA Touring

	Gegensitzgruppe (Einzelbett-Sitzgruppe) 4) Sitzpolster im Bug in Federkernausführung Sitzpolster im Heck in Federkernausführung Imdesign	595,- O • • O • O O • - O 525, O O O O O O O O O O O O O O O O O O
651	Möbeldekor Trentino Birnbaum	• • • • • • • • •
	Alle Polsterstoffe mit HYMER-Fleckenschutz	
	Stoffkombinationen Maraldi, Leano und Fayon	• • • • • • • • •
	Stoffkombinationen Samoa, Pico und Tokio	230,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Stoffkombination Grazia, (Eco Tech Material) Teppichboden Samara oder Roma im Wohnbereich, bis Innenlänge 480 cm (lose beigelegt)	490,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	/ Klima/ Bordtechnik	195,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Rauchmelder	
	13-poliger Jaeger-Stecker	
	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug	• • • • • • • • •
	12 V-LED-Beleuchtung	
	LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder	• • • • • • • • •
	Ambiente-Beleuchtung	• • • • • • • • •
	230 V-Steckdose in der Küche und im Wohnraum	• • • • • • • • •
	230 V-Steckdose in der Küche, am Unterschrank und im Wohnraum	
	230 V-Steckdose in der Sitzgruppe, an der Küche und im Wohnraum Wasserkanister 1 x 13 l in der Küche mit separater Abstellfläche	
	Wasserkanister 1 x 13 l im Bad mit separater Abstellfläche	
	Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb	
	Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000 W)	•
	Steckdosenpaket (2 x 230 V-Steckdosen und 1 x USB-Doppelsteckdose)	245,-00000000000000
	Universal-Vorzeltsteckdose 230 V, 12 V, TV 1)	245,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Autarkpaket beinhaltet: 95 Ah AGM-Wohnraumbatterie sowie Ladegerät mit integriertem Booster 8)	
	Warmluftverteilung	320,- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	Elektrischer Warmwasserboiler mit 5 l Wasserinhalt, 300 W 2),11) Gasboiler 10 l mit 230 V-Heizstab 2),3),11)	290,- O O O O O O O - O O O O O O O O O O O
	Wassertank 30 l, im Sitzkasten vorne links eingebaut (grundrissabhängig)	215,-0000000000000
	Abwassertank 40 l 5)	395,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Küche		/
	Glas-Spritzschutz	0 - 0 0 - 0 0 0 0 -
	Küchen-Schublade mit Besteckeinsatz	
	Klappbare Küchenarbeitsplattenverlängerung	0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
	Großer 90 l Kompressorkühlschrank inkl. Gefrierfach	
	2-Flammen-Kocher mit Flammenschutz und Glasabdeckplatte	150 0000000000
	3-Flammen-Kocher mit Zündsicherung, elektrischer Zündung, Flammenschutz und Glasabdeckung Spülenabdeckung mit Schneidebrett	150,- O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Bad	Spatchabacckang mit Schniciaebrett	00,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen	
	Handtuchhalter	
	Höhenverstellbarer Spiegel	- • • • • • • •
	Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern sowie eigenem Spültank	- 0 0 0 0 0 0 0
	Badfenster ausstellbar, Milchglas, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	- • • • • • • •
	Duschwanne	
	Duschausrüstung mit Brausekopf und Duschvorhang	200, O O O O O O O
Pakete	CT Paket FDIDA Tauring	2.005
	GT-Paket ERIBA Touring (in Verhindung mit 20077 Sitzgruppe im Heck mit Ausstellfanster links)	2.095,- O 4
	GT-Paket ERIBA Touring (in Verbindung mit 20077-Sitzgruppe im Heck mit Ausstellfenster links) GT-Paket ERIBA Touring	2.095,- O O 4 2.095, O - O O - O O 4
	GT-Paket ERIBA Touring GT-Paket ERIBA Touring (in Verbindung mit 20077-Sitzgruppe im Heck mit Ausstellfenster links)	2.095, 0 0 0 0 0 0 - 0 4

Serieauf Wunsch (ohne Berechnung)

O Sonderausstattung
- nicht möglich

[☐] Sonderausstattung im Paket erhältlich Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 35

Ausstattungspakete ERIBA Touring

GT-Paket ERIBA Touring	Euro	57852	57850	57855	57856
Seitenwände, Bug und Heck in Glattblech, Farbe Crystal Silver	995,-	•	•	•	•
Steinschlagblech	195,-	•	•	•	•
Alu-Felgen	595,-	•	•	•	•
Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	320,-	•	•	•	•
Abfalleimer, in Eingangstür integriert	120,-	•	•	•	•
Außenstauraumklappe, rechts 55 x 35 cm (bei Querbett im Heck)	250,-	•			
Außenstauraumklappe, rechts 55 x 29 cm (bei Sitzgruppe im Heck)	250,-		•		
Außenstauraumklappe, rechts 80 x 29 cm (bei Sitzgruppe im Heck)	350,-			•	
Außenstauraumklappe, rechts 80 x 35 cm (bei Querbett im Heck)	350,-				•
Spülenabdeckung mit Schneidebrett	60,-	•	•	•	•
Zwei zusätzliche Leselichter im Heck	95,-	•	•	•	•
Zwei Utensilientaschen	125,-	•	•	•	•
Summe Paket		2.755,-	2.755,-	2.855,-	2.855,-
Sonderpreis		2.095,-	2.095,-	2.095,-	2.095,-
Sie sparen		660,-	660,-	760,-	760,-




Ausstattungspakete ERIBA Feeling und Nova Light

57892 Moving-Paket ERIBA Feeling und Nova Light	Euro
Autarkpaket beinhaltet: 95 Ah AGM-Wohnraumbatterie sowie Ladegerät mit integriertem Booster	550,-
Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	320,-
Deichselträger für zwei Fahrräder, max. Traglast 60kg, für E-Bikes geeignet, 130 x 85 x 49 cm	375,-
Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen	150,-
Steckdosenpaket (2 x 230 V-Steckdosen zusätzlich im Wohnraum und in der Küche)	190,-
Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten)	115,-
Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad (verhindert Einsinken) sowie integrierter Schwingarmfederung	95,-
Summe Paket	1.795,-
Verkaufspreis	1.250,-
Preisvorteil	545,-

52043 Elegance-Paket ERIBA Feeling und Nova Light	Euro
Seitenwände außen in Farbe Crystal Silver	995,-
Designabklebung Elegance	135,-
Alu-Felgen	495,-
Kunststoffabdeckung für Zugdeichsel	125,-
Summe Paket	1.750,-
Verkaufspreis	1.100,-
Preisvorteil	650,-

Preise und Technische Daten ERIBA Feeling und Nova Light



	Feeling 425	Feeling 442	Feeling 470
Preis €	18.090,-	19.390,-	19.190,-
Gesamtlänge ca. cm	607	667	647
Aufbaulänge außen ca. cm	486	546	526
Gesamtbreite ca. cm	217	217	217
Gesamthöhe ca. cm	-	-	-
Gesamthöhe (bei geschlossenem Hubdach) ca. cm	224	224	224
Gesamthöhe (bei geschlossenem Schlafdach) ca. cm	246 (SA)	246 (SA)	246 (SA)
Innenlänge ca. cm	430	490	470
Innenbreite ca. cm	200	200	200
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	-	-	-
Stehhöhe im Wohnbereich (bei geöffnetem Hubdach) ca. cm	198	198	198
Eigengewicht ca. kg	950	1000	990
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg a)	1010	1060	1050
Höchstzuladung ca. kg	190 - 490	240 - 440	250 - 450
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1200 - 1500	1300 - 1500	1300 - 1500
Achse	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L	185 R14 C 102 L
Maximale Stützlast kg	100	100	100
Bodenstärke mm	41	41	41
Wände / Dach ca. mm	30	30	30
Anzahl Steckdosen 230 V	3/ +2 (O)	3/ +2 (O)	3/ +2 (0)
Schlafplätze b)	3/ +2 (SA)	3/ +2 (SA)	3/ +2 (SA)
Bettenmaß Bug L x B ca. cm	200 x 99/130	200 x 93/130	200 x 80 + 190 x 80
Bettenmaß Heck L x B ca. cm	193 x 135	200 x 200	200 x 120/100
Bettenmaß Schlafdach L x B ca. cm	193 x 150 (SA)	193 x 150 (SA)	193 x 150 (SA)
Küche B x T x H ca. cm	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	101 x 64 x 96
Kühlschrankvolumen ca. l	80	80	80
Heizung Typ	Gasheizung 3500 W	Gasheizung 3500 W	Gasheizung 3500 W
Warmwasserversorgung	Elektroboiler 5l (SA)	Elektroboiler 5l (SA)	Elektroboiler 5l (SA)
Wassertank l	45	45	45
Außenstauraumklappe Seitenwand rechts L x B ca. cm	100 x 40, Heck	100 x 40, Heck	100 x 40, Bug
Umlaufmaß Vorzelt ca. cm	800	860	840
Officautifiais Voizett Ca. Citi	800	800	040

Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 35 (SA) = Sonderausstattu

Preise und Technische Daten ERIBA Feeling und Nova Light

	Nova Light 425	Nova Light 442	Nova Light 465	Nova Light 470
Preis €	18.990,-	20.590,-	20.390,-	20.390,-
Gesamtlänge ca. cm	607	667	607	647
Aufbaulänge außen ca. cm	486	546	486	526
Gesamtbreite ca. cm	217	217	225	217
Gesamthöhe ca. cm	257	257	257	257
Gesamthöhe (bei geschlossenem Hubdach) ca. cm	-	-	-	-
Gesamthöhe (bei geschlossenem Schlafdach) ca. cm	-	-	-	-
Innenlänge ca. cm	430	490	430	470
Innenbreite ca. cm	200	200	208	200
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	198	198	198	198
Stehhöhe im Wohnbereich (bei geöffnetem Hubdach) ca. cm	-	-	-	-
Eigengewicht ca. kg	960	1025	1005	1040
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg a)	1020	1085	1065	1100
Höchstzuladung ca. kg	180 - 480	215 - 415	135 - 435	200 - 400
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1200 - 1500	1300 - 1500	1200 - 1500	1300 - 1500
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono
Reifengröße	185 R14 C 102 L			
Maximale Stützlast kg	100	100	100	100
Bodenstärke mm	41	41	41	41
Wände / Dach ca. mm	30	30	30	30
Anzahl Steckdosen 230 V	3/ +2 (O)	3/ +2 (O)	3/ +2 (O)	3/ +2 (O)
Schlafplätze b)	3	3	3	3
Bettenmaß Bug L x B ca. cm	200 x 99/130	200 x 93/130	200 x 99/130	200 x 80 + 190 x 80
Bettenmaß Heck L x B ca. cm	193 x 135	200 x 200	200 x 137	200 x 120/100
Bettenmaß Schlafdach L x B ca. cm	-	-	-	-
Küche B x T x H ca. cm	102 x 64 x 96	135 x 64 x 96	118 x 64 x 96	101 x 64 x 96
Kühlschrankvolumen ca. l	80	80	80	80
Heizung Typ	Gasheizung 3500 W	Gasheizung 3500 W	Gasheizung 3500 W	Gasheizung 3500 W
Warmwasserversorgung	Elektroboiler 5l (SA)	Elektroboiler 5l (SA)	Elektroboiler 5l (SA)	Elektroboiler 5l (SA)
Wassertank l	45	45	45	45
Außenstauraumklappe Seitenwand rechts L x B ca. cm	100 x 40, Heck	100 x 40, Heck	100 x 40, Heck	100 x 40, Bug
Umlaufmaß Vorzelt ca. cm	860	920	860	900

Ausstattung ERIBA Feeling und Nova Light

Fahrge	stell	Feeling 425 Feeling 442 Feeling 470 Nova Light 425 Nova Light 465 Nova Light 465 Mehrgewicht
8-	Vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis mit verzinktem Achskörper	• • • • • •
	Extra lange Zugdeichsel für mehr Fahrstabilität und ausreichend Platz für einen Deichselträger	
	Längslenkerachse mit Einzelradaufhängung	• • • • • •
	Automatische Bremsnachstellung: Kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen	
	Anti-Schlinger-Kupplung mit 4 Reibbelägen und Einhandbedienung: Unterdrückt Schlinger- und Nickbewegungen	• • • • • •
	Verzinkte Steckstützen	• • • • • •
20310	Auflastung auf 1300 kg; Reifengröße: 185 R14 C 102 L	195,- ○ • • ○ • ○ •
20341	Auflastung auf 1400 kg (neues Fahrwerk); Reifengröße: 185 R14 C 102 L	395,- 0 0 0 0 0 0 0 10
20315	Auflastung auf 1500 kg (neues Fahrwerk); Reifengröße: 185 R14 C 102 L	395,- 0 0 0 0 0 0 0 10
25022	Alu-Felgen 20)	495,- 0 0 0 0 0 0 0
25023 20215	Reserverad auf Stahl-Felge 20) Abstützful (4 Stk.) für Carayapstützen: Verbindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen	195,- O O O O O O O 22 150,- D D D D D D 5
22009	Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung	150,-
20203	Kunststoffabdeckung für Zugdeichsel	125,- 0 0 0 0 0 0 0 4
20203	Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück	995,- 0 0 0 0 0 0 0 5
20224	Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6)	2.790,- 0 0 0 0 0 0 33
Aufbau	•	223, 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
	Aufstelldachzeltstoff mit Belüftung und integriertem Moskitonetz	• • •
	Aufstelldach in Farbe Carrara Weiß mit 30 mm Sandwich (PU)-Isolierung	0 0 0
	Seitenwände in Glattblech, Farbe Carrara Weiß	• • • • • •
	Bug, Dach und Heck in Farbe Carrara Weiß	
34224	Einteilige Eingangstür mit Garderobe und Spannbändern	• • • • • • 2
	Sicherheitsschlüsselsystem (Innenbahnschlüssel) bedeutet: 1 Schlüssel für alle Schlösser	
	Stabile Rangiergriffe am Bug, durchgängiger Rangierbügel am Heck	• • • • • •
	Integrierter Gaskasten (Aufnahme: 2 x 11 kg Gasflaschen, Reserverad, Abwassertank und Auffahrkeilen)	• • • • • •
	Gaskasten, isoliert, mit robustem und leichtem Aluriffelblechboden und niedriger Beladekante	• • • • • •
	Alle Fenster mit Moskitonetz, Verdunkelungsrollo, Sicherheitsverriegelung und Lüftungseinstellung	
22500	Alle Fenster getönt und mit doppelter Isolier-Acrylverglasung	
33500 33352	Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum Heckfenster ausstellbar, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	- - • • • 14 345,- • ○ • • ○ • • 2
33336	Panorama-Dachfenster im Hubdach (140 x 44 cm)	345,- • ○ • • ○ • • 2 495,- ○ ○ ○ 5
35320	Abfalleimer, in Eingangstür integriert	120,-000000
34350	Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	320,- 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 5
33242	Außenstauraumklappe 75 x 30 cm Seitenwand Bug rechts	235,-00-000-1
33243	Außenstauraumklappe 75 x 30 cm Seitenwand Bug links	235, 0 0 1
33249	Außenstauraumklappe 75 x 30 cm Seitenwand Heck links	235, O O 1
83051	Dachmarkise in aktuellem Design mit Adapter, erweiterbar mit z. B. Sun-, Rainblocker, Gehäuse weiß, Nennmaß 350 x 250 cm 18)	1.095,- 0 - 0 0 - 0 0 32
83070	Dachmarkise in aktuellem Design mit Adapter, erweiterbar mit z. B. Sun-, Rainblocker, Gehäuse weiß, Nennmaß 400 x 250 cm 18)	1.350, O O 39
37661	Deichselträger für zwei Fahrräder, max. Traglast 60kg, für E-Bikes geeignet, 130 x 85 x 49 cm	375,- 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 10
33506	Schlafdach mit Maxi-Doppelbett sowie Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000 W) 9),18)	3.990,- 0 0 0 90
Ausbau		
	Großzügiger Kleiderschrank mit Wäschefach (Fachboden in der Höhe verstellbar)	• • •
	Holzlattenrost Ergo unter allen festen Betten, hochklappbar	• • • • • •
	Alle Festbetten mit Kaltschaummatratzen mit abnehmbaren und waschbaren Drellbezügen	
coc	Bettenbau an der Sitzgruppe möglich	300 0 0 0 0 0 0 0 10
696	Federkernmatratze für Querbett bzw. Einzelbetten	290,- 0 0 0 0 0 0 10
44187 44171	Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten Lattenrost rollbar mit Zusatzpolster zwischen den Einzelbetten	95, O O 4 375, O O 12
	eumdesign	3/3, 12
461	Möbeldesign Chiavenna Nussbaum	
401	Alle Polsterstoffe mit HYMER-Fleckenschutz	
	Stoffkombinationen Maraldi, Leano und Fayon	
	Stoffkombination Pico und Samoa	230,- 0 0 0 0 0 0
	Stoffkombinationen Santorin, Tokio	230,- 0 0 0 0 0 0 0
44175	Komfortpolster für die Bugsitzgruppe (lose beigelegt)	195,- 0 0 0 0 0 0 0 1
, 3		

Serieauf Wunsch (ohne Berechnung)

O Sonderausstattung - nicht möglich

[☐] Sonderausstattung im Paket erhältlich Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 35

Ausstattung ERIBA Feeling und Nova Light

44176 1891 1892 1893	Kuschel-Paket: Tischdecke und drei Kissen für den Wohnraum, Tagesdecke und 2 Kissen für den Schlafraum Tischdecke 2 Kissen mit Bezug Tagesdecke Teppichboden Samara oder Roma im Wohnbereich, bis Innenlänge 480 cm (lose beigelegt)	55,- 105,- 195,-	O □ □ □ O Feeling 425 O □ □ □ O Feeling 442 O □ □ □ O Feeling 470			Mehrgewicht
Heizung	z/ Klima/ Bordtechnik					
	12 V-LED-Beleuchtung		•••	•••	•	
	Rauchmelder			• •	• •	
	13-poliger Jaeger-Stecker		• • •	• •	• •	
	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug		• • •	• •	• •	
	Moderne schwenkbare Spots		• • •	• •	• •	
	LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder			• •	• •	
	230 V-Steckdose im Bad, in der Küche und im Wohnraum		• • •	• •	• •	
60528	Wassertank 45 l (Festtank mit Außenbefüllung)		• • •	• •	• •	
	Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb		• • •	• •	• •	
52200	Autarkpaket beinhaltet: 95 Ah AGM-Wohnraumbatterie sowie Ladegerät mit integriertem Booster 8)	550,-				3
31010	Ambiente-Beleuchtung					
43237	Steckdosenpaket (2 x 230 V-Steckdosen zusätzlich im Wohnraum und in der Küche)	190,-				0.
52405	Universal-Vorzeltsteckdose 230 V, 12 V, TV 1)	245,-	000	00	00	
60600	Warmluftverteilung 9)	320,-	000	00	0 0	
52877	Elektrischer Warmwasserboiler mit 5 l Wasserinhalt, 300 W 9),11)	290,-	000	00	00	
56150	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	195,-	000	00	00	
56552	Gasdruckregler für zwei Gasflaschen (automatische Umstellung bei leerer Gasflasche)		000			
56116	Fußbodentemperierung (elektrisch) in Wohnbereich und Mittelgang	795,-	000	00	0 0	1
59000	City-Wasseranschluss		000			
52852	Gasboiler 10 l mit 230 V-Heizstab 9),11)		000			
60514	Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten)	115,-				
Multim	edia					
43264	Radio-/ TV-Vorbereitung (Audio-Verkabelung, Radioantenne und 2 Lautsprecher)	250,-				:
43242	Radio mit CD/DVD-Player					
43249	Flachbildschirm 19"					
43248	Halterung für Flachbildschirm 19"	-				
43260	Multimedia-Paket: Radio mit integriertem CD/DVD-Player inkl. Kabelsatz, Flachbildschirm 19" mit Halterung	1.295,-	000	00	00	1
Küche						
	3-Flammen-Kocher mit Zündsicherung, elektrischer Zündung, Flammenschutz und Glasabdeckung		• • •	• •	• •	
	Kocher-Bedienknöpfe, zur Reinigung abnehmbar		• • •	• •	• •	
	Glas-Spritzschutz		• • •	• •	• •	
	Küchen-Schublade mit Besteckeinsatz		• • •	• •	• •	
44162	Spülenabdeckung mit Schneidebrett	60,-	000	00	00	0.
Bad						
	Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen		• • •	• •	• •	
	Beleuchteter Spiegel		• • •	• •	• •	
	Badfenster ausstellbar, Milchglas, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz		• • •	• •	• •	
	Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern		\bullet	• •	• •	
=04.40	Duschwanne	450			• •	
59143	Duschausrüstung mit Brausekopf und Duschvorhang					
59143	Duschausrüstung mit Duschwanne, Brausekopf und Duschvorhang sowie zusätzlichem Aufstelldachzeltstoff für das Bad 9)	390,-	000			
Pakete						
57892	Moving-Paket ERIBA		000			5
52043	Elegance-Paket ERIBA	1.100,-	000	00	0 0	19

Ausstattungspakete ERIBA Exciting

52004 Komfort-Paket ERIBA Exciting	Euro
Elektrischer Warmwasserboiler mit 5 l Wasserinhalt, 300 W	290,-
Frischwassertankanzeige	145,-
Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	320,-
Ambiente-Beleuchtung	350,-
TV-Vorbereitung	195,-
Kunststoffabdeckung für Zugdeichsel	125,-
Summe Paket	1.425,-
Verkaufspreis	850,-
Preisvorteil	575,-

52003 Elegance-Paket ERIBA Exciting	Euro
Außenhaut Aluminium Glattblech	1.100,-
Alu-Felgen	495,-
Eingangstür mit Fenster	170,-
Summe Paket	1.765,-
Verkaufspreis	1.090,-
Preisvorteil	675,-

52002 Arktis-Paket 1 ERIBA Exciting	Euro
Fußbodentemperierung (elektrisch) in Wohnbereich und Mittelgang	795,-
Fußboden in Styrofoam	255,-
Doppelte Böden im Stauraum unter Bett und Sitzgruppe, für eine ideale Luftzirkulation	115,-
Abwassertankverlegung innen (inkl. 44 l Abwassertank)	295,-
Winterabdeckung für Kühlschrank	30,-
Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Gasflaschen (automatischer Wechsel von leer auf voll)	295,-
Anzeige des Betriebszustands der Gasflaschen (leer/voll) im Fahrzeug-Innenraum inklusive Reglerbeheizung gegen Vereisung bei Kälte	195,-
Summe Paket	1.980,-
Verkaufspreis	1.395,-
Preisvorteil	585,-

52011 Arktis-Paket 2 ERIBA Exciting	Euro
Warmwasserheizung mit integriertem 8,4 l-Boiler und Elektroheizstab 3000 W	2.990,-
Warmwasser-Fußbodenheizung, nur in Verbindung mit Warmwasserheizung	995,-
Fußboden in Styrofoam	215,-
Doppelte Böden im Stauraum unter Bett und Sitzgruppe, für eine ideale Luftzirkulation	115,-
Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Gasflaschen (automatischer Wechsel von leer auf voll)	295,-
Anzeige des Betriebszustands der Gasflaschen (leer/voll) im Fahrzeug-Innenraum inklusive Reglerbeheizung gegen Vereisung bei Kälte	195,-
Abwassertankverlegung innen (inkl. 44 l Abwassertank)	295,-
Winterabdeckung für Kühlschrank	30,-
Summe Paket	5.130,-
Verkaufspreis	4.490,-
Preisvorteil	640,-

Preise und Technische Daten ERIBA Exciting

445 470 471 485 495 21.990,-21.490,-20.990,-22.390,-Preis € 19.990,-Gesamtlänge ca. cm 647 709 730 614 587 Aufbaulänge außen ca. cm 525 572 568 230 Gesamtbreite ca. cm 230 230 230 230 258 258 258 Gesamthöhe ca. cm 258 258 Gesamthöhe (bei geschlossenem Schlafdach) ca. cm 275 (SA) 275 (SA) 275 (SA) 275 (SA) 275 (SA) Innenlänge ca. cm 450 552 510 512 530 Innenbreite ca. cm 218 218 218 218 218 Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm 195 195 195 195 195 1077 1082 1232 1212 Eigengewicht ca. kg *) 1267 Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg a), *) 1140 1330 1145 1295 1270 Höchstzuladung ca. kg *) 210 - 560 170 - 670 255 - 555 205 - 405 230 - 730 Technisch zulässige Gesamtmasse kg 1400 - 1700 1500 - 2000 1400 - 1700 1500 - 1700 1500 - 2000 Mono Mono Mono Mono Mono 185 R14 C Li 102 185 R14 C Li 102 185 R14 C Li 102 Reifengröße 185 R14 C Li 102 185 R14 C Li 102 Maximale Stützlast kg 100 100 100 100 100 39 39 Bodenstärke mm 39 39 39 27 / 28 27 / 28 27 / 28 27 / 28 27 / 28 Wände / Dach ca. mm Anzahl Steckdosen 230 V 7/ +5 (O) 8/ +5 (O) 8/ +5 (O) 7/ +5 (O) 7/ +5 (O) Anzahl USB-Steckdosen 1 1 4/ +2 (SA) Schlafplätze b) 4/ +2 (SA)4/ +2 (SA) 4/ +2 (SA) 4/ +2 (SA) Bettenmaß Bug L x B ca. cm 200 x 150 200 x 150 200 x 88/ 195 x 88 200 x 150 201 x 161/126 Sitzgruppe Mitte L x B ca. cm Bettenmaß Heck L x B ca. cm 201 x 144/115 201 x 126/106 201 x 131/111 201 x 131/111 200 x 88/ 190 x 88 Festes Etagenbett im Heck ca. cm Maximale Bettbelastung Etagenbett kg Bettenmaß Schlafdach L x B ca. cm 230 x 133 110 x 65 x 95 Küche B x T x H ca. cm

142 inkl. 15 l Gefrierfach

75 x 30, Bug

25 (SA)

100

Gasheizung 3500 W Gasheizung 3500 W Gasheizung 3500 W Gasheizung 3500 W Gasheizung 3500 W

Elektroboiler 5l (SA) Elektroboiler 5l (SA) Elektroboiler 5l (SA) Elektroboiler 5l (SA)

100 x 40, Bug

25 (SA)

142 inkl. 15 l Gefrierfach


100 x 40, Bug

25 (SA)

100 x 40, Heck

25 (SA)

Preise und Technische Daten ERIBA Exciting



100 x 40, Bug

44

25 (SA)

913

Kühlschrankvolumen ca. l

Außenstauraumklappe Seitenwand rechts L x B ca. cm

Außenstauraumklappe Seitenwand links L x B ca. cm

Garagentüre rechts L x B ca. cm

Garagentüre links L x B ca. cm

Umlaufmaß Vorzelt ca. cm

Warmwasserversorgung

Wassertank l

Abwassertank ca. l

Ausstattung ERIBA Exciting

		Euro	445	470	471	485 495	505	530 545	260	Mehrgewicht
Fahrge	stell	240								
	Vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis mit verzinktem Achskörper		•	•	•	•	•	••	•	
	Extra lange Zugdeichsel für mehr Fahrstabilität und ausreichend Platz für einen Deichselträger		•	•	•	•	•	• •	•	
	Schräglenkerachse mit Einzelradaufhängung		•	•	•	•	•	• •	•	
	Automatische Bremsnachstellung: Kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen		•	•	•	•	•	• •	•	
	Anti-Schlinger-Kupplung mit 4 Reibbelägen und Einhandbedienung: Unterdrückt Schlinger- und Nickbewegungen		•	•	•	•		•	•	
	Verzinkte Stabilformstützen		•	•	•	•		• •	•	
20203	Kunststoffabdeckung für Zugdeichsel	125 -					1 [4
20203	Auflastung auf 1500 kg (neues Fahrwerk); Reifengröße: 185 R14 C 102 L	395,-								10
20313								0 -	_	16
	Auflastung auf 1600 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L									22
20323	Auflastung auf 1700 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L							0		
20328	Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L							0 0		16
20330	Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14),27)	495,-								32
25022	Alu-Felgen 20)									
25023	Reserverad auf Stahl-Felge 14),20)							00		22
25027	Ersatzrad mit Halterung (Unterflur) 27)							0 0		20
20215	Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen							00		5
20214	Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück	995,-	0	0	0 (\circ	0	0 0	0	5
20224	Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6)	2.790,-	0	0	0	0 0	0	00	0	33
Aufbau										
	Exklusive ERIBA-Multifunktionsleuchten in LED Hybridtechnologie		•	•	•	•	•	• •	•	
	Seitenwände in Hammerschlag, Farbe weiß		•	•	•	• •	•	• •	•	
	Bug, Dach und Heck in GFK in Farbe Weiß		•	•	•	• •	•	• •	•	
	Einteilige Eingangstür mit Ablageformteil und Kleiderhaken auf der Türinnenseite		•	•	•	•	•	• •	•	
	Abfalleimer, in Eingangstür integriert		•	•	•	•		•	•	
	Sicherheitsschlüsselsystem (Innenbahnschlüssel) bedeutet: 1 Schlüssel für alle Schlösser		•	•	•	•		• •		
	Stabile Rangiergriffe am Bug, durchgängiger Rangierbügel am Heck			•	•					
	Integrierter Gaskasten (Aufnahme: 2 x 11 kg Gasflaschen, Reserverad, Abwassertank und Auffahrkeilen)			•		•				
				_	_					
	Gaskasten, isoliert, mit robustem und leichtem Aluriffelblechboden und niedriger Beladekante			•	•	•				
	Alle Fenster mit Moskitonetz, Verdunkelungsrollo, Sicherheitsverriegelung und Lüftungseinstellung		•	•	_	•	Щ			
	Alle Fenster getönt und mit doppelter Isolier-Acrylverglasung		_	•	•					
10000	Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum	1 100		Ξ.	_					17
10000	Außenhaut Aluminium Glattblech	1.100,-								17
34223	Eingangstür mit Fenster									_
34350	Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	-								5
33361	Bugfenster ausstellbar, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz 13)	295,-	0	-	- (0 -	0	- 0	0	2
33350	Bugfenster ausstellbar, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz 12)							0 -		3
33352	Heckfenster ausstellbar, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	350,-	-	-	-	- C) -		-	2
33507	Schlafdach mit Maxi-Doppelbett 18),26)	3.990,-								120
57950	Dachklimaanlage mit 1.700 W Kühlleistung und Fernbedienung sowie Sleep Funktion für eine flüsterleise Kühlung 26)	1.995,-								34
33248	Außenstauraumklappe 75 x 30 cm Seitenwand Heck rechts	235,-							-	1
33242	Außenstauraumklappe 75 x 30 cm Seitenwand Bug rechts	235,-	-	-	-	- C) -		-	1
33243	Außenstauraumklappe 75 x 30 cm Seitenwand Bug links	235,-	-	0	-		-		-	1
83002	Dachmarkise in aktuellem Design mit Adapter, erweiterbar mit z. B. Sun-, Rainblocker, Gehäuse weiß, Nennmaß 400 x 300 cm 18)	1.395,-	-	-	0	0 0) -		-	45
83003	Dachmarkise in aktuellem Design mit Adapter, erweiterbar mit z. B. Sun-, Rainblocker, Gehäuse weiß, Nennmaß 450 x 300 cm 18)	1.595,-								50
37661	Deichselträger für zwei Fahrräder, max. Traglast 60kg, für E-Bikes geeignet, 130 x 85 x 49 cm	375,-	0	0	0	0 0	0	00	0	10
Ausbau										
	Schubladen und Dachstauschrankklappen mit Soft-Close Funktion		•	•			•	•	•	
	Großzügiger, deckenhoher Kleiderschrank		•	•	_	•	•	• •	•	
	Garderobe mit Spiegel und Spannteil		•	•	•		•	•	•	
	Stabiles Metall-Bettgestell		•	•	•	•		•	•	
	Holzlattenrost Ergo unter allen festen Betten, hochklappbar		•	•	•			•	•	
	Alle Festbetten mit Kaltschaummatratzen mit abnehmbaren und waschbaren Drellbezügen		_	•		•		•		
44167			•	•	_					0.5
4410/	Klappbares Schuhfach am Eingang			•		•	_		-	0.5
2/110	Falt-Trennvorhang zur Abtrennung Wohn-/ Schlafraum				-		•	_	•	7
34118	Holzschiebetür zur Abtrennung Wohn-/ Schlafraum		-	-			_		-	3
	Holzschiebetür zur Abtrennung Wohn-/ Schlafraum und Kinderzimmer		-	-	-					

14

Ausstattung ERIBA Exciting

			10	0 -	- 10	10	10.6	O 10		Mehrgewicht
		Euro	44	47,	48.	49	505	53 54	26(Meh
	Wäscheschrank zusätzlich	20.0	-			-	•		•	_
	Durchlademöglichkeit bei Einzelbetten		-	- •	-	•	- (• -	-	
44171	Lattenrost rollbar mit Zusatzpolster zwischen den Einzelbetten	375,-								12
20034	3-fach Etagenbett	595,-	-		· -		0		0	15
Innenra	umdesign									
1105	Möbeldekor Noce Cognac		•	•	•	•	•	• •	•	
	Alle Polsterstoffe mit HYMER-Fleckenschutz		•	•	•	•	•	• •	•	
	Komfortpolster mit Lordose- und Knieunterstützung		•	• •) •	•	•	• •	•	
	Stoffkombinationen Leano und Fayon	200	•	• •	•	•	•	• •		
=	Stoffkombination Samoa und Calvi	300,-								
44176	Kuschel-Paket: Tischdecke, Tagesdecke und 2 Kissen mit Bezug	350,-								1
47523	Teppichboden Houston im Wohnbereich, bis Innenlänge 650 cm (lose beigelegt)	295,-	O	0 () ()	0	0	50	0	10
Heizung	/ Klima/ Bordtechnik		Ļ			Ļ				
	12 V-LED-Beleuchtung		•	• •) •	•	•	• •	•	
	Rauchmelder							•		
	13-poliger Jaeger-Stecker			•						
	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug									
	Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte			•						
	230 V-Steckdose im Bad, in der Küche und im Wohnraum									
	Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern		•	•		•		• •		
	Belüftete Staukästen		•	•		•	• (• •		
	Warmluftverteilung		•	• (•	•	• (• •	•	
	Wassertank 44 l (Festtank mit Außenbefüllung)		•	•	•	•	• (• •	•	
52203	Autarkpaket, bestehend aus: Batterie 75 Ah, Ladegerät, Kontrollpanel, 12 V-Steckdose am TV Platz und 12 V-Umluft	890,-	0	0 0	0 0	0	0 (0 0	0	26
	Zusatzsteckdosen 230 V (Küche, Wohnraum und Schlafbereich)	150,-								2
	Ambiente-Beleuchtung	350,-								3
52406	Universal-Vorzeltsteckdose (230 V, 12 V, TV) inkl. Gassteckdose außen mit Absperrhahn im Bug rechts	290,-								2
43250	TV-Vorbereitung	195,-								1
52870	Elektrischer Warmwasserboiler mit 5 l Wasserinhalt, 300 W	290,-			ם נ					3
	Gasboiler 10 l mit 230 V-Heizstab 11)	860,-								8
	Warmwasserheizung mit integriertem 8,4 l-Boiler und Elektroheizstab 3000 W	2.990,-								30
56121	Warmwasser-Fußbodenheizung, nur in Verbindung mit Warmwasserheizung 16)	995,-								22
60503	Frischwassertank 76 l mit Außeneinfüllstutzen	190,-								36
	Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten)	115,-								3
56116	Fußbodentemperierung (elektrisch) in Wohnbereich und Mittelgang 16)	795,-								10
59000 Küche	City-Wasseranschluss im Gaskasten (mit Durchführung durch Alu-Boden)	295,-	O) ()	O	0 (50	0	5
	3-Flammen-Kocher mit Zündsicherung, elektrischer Zündung, Flammenschutz und Glasabdeckung		•	•	•	•	•	• •	•	
	Kocher-Bedienknöpfe, zur Reinigung abnehmbar		•	•	•		•	• •	•	
	Klappbare Küchenarbeitsplattenverlängerung		-	• •) -	•	•		•	
57931	Backofen- und Grillkombination (für Gasbetrieb)	670,-								10
33313	Küchenfenster, schiebbar anstelle ausstellbar	199,-								1
58649	Apothekerauszug	150,-								3
44132	Dunstabzug	295,-	0	0 () ()	0	0 0	30	0	3
Bad										
	Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen Beleuchteter Spiegel		•	• •) •	•		• •		
	Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern sowie eigenem Spültank		•	•	•	•	• (• •	•	
	Duschwanne		ullet	•	•	•	• (• •	•	
33317	Badfenster ausstellbar, Milchglas, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	245,-	•	0	•	0	• (o •	•	2
59143	Duschpaket, bestehend aus Duscharmatur und Duschvorhang mit Schiene	290,-	0	0 0	0 (0	0	0 0	0	1
Pakete										
52004	Komfort-Paket ERIBA Exciting	850,-	0	0 0	0 (0	0 (0 0	0	16
52003	Elegance-Paket ERIBA Exciting	1.090,-								20
52002	Arktis-Paket 1 ERIBA Exciting	1.395,-	0	0 0	0 (0	0 (0 0	0	18
52011	Arktis-Paket 2 Warmwasserheizung ERIBA Exciting	4.490,-	-	0	0 (0	0	0 0	0	64

Serieauf Wunsch (ohne Berechnung)

O Sonderausstattung

[☐] Sonderausstattung im Paket erhältlich nicht möglich Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 35

Preise und Technische Daten ERIBA Nova GL

465 470 485 495 530 22.290,- 25.390,- 23.390,- 22.990,- 24.390,- 695 693 721 722 772

	465	470	485	495	530
Preis €	22.290,-	25.390,-	23.390,-	22.990,-	24.390,-
Gesamtlänge ca. cm	695	693	721	722	772
Aufbaulänge außen ca. cm	552	554	578	579	627
Gesamtbreite ca. cm	230	230	230	230	230
Gesamthöhe ca. cm	262	262	262	262	262
Innenlänge ca. cm	490	492	515	516	565
Innenbreite ca. cm	218	218	218	218	218
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	198	198	198	198	198
Eigengewicht ca. kg	1210	1270	1260	1250	1330
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg a)	1280	1340	1330	1320	1400
Höchstzuladung ca. kg	220 - 520	160 - 460	170 - 670	180 - 480	200 - 600
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1500 - 1800	1500 - 1800	1500 - 2000	1500 - 1800	1600 - 2000
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Maximale Stützlast kg	100	100	100	100	100
Bodenstärke mm	51	51	51	51	51
Wände / Dach ca. mm	30	30	30	30	30
Anzahl Steckdosen 230 V	4/ +5 (O)	5/ +3 (O)	4/ +5 (O)	4/ +5 (O)	4/ +5 (O)
Anzahl USB-Steckdosen	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Schlafplätze b)	4	2	4	4	4
Bettenmaß Bug L x B ca. cm	194 x 137/122	200 x 66 (2x)	194 x 137/122	194 x 137/122	200 x 80 (2x)
Bettenmaß Heck L x B ca. cm	200 x 140		200 x 140	200 x 80	194 x 134/155
Küche B x T x H ca. cm	136 x 59 x 95	140 x 62 x 95	105 x 59 x 95	105 x 59 x 95	105 x 59 x 95
Kühlschrankvolumen ca. l	90	90	148 inkl. 12 l Gefrierfach	90	148 inkl. 12 l Gefrierfach
Heizung Typ	Gasheizung 3500 W	Gasheizung 3500 W	Gasheizung 3500 W	Gasheizung 3500 W	Gasheizung 3500 W
Warmwasserversorgung	Elektroboiler 5l	Elektroboiler 5l	Elektroboiler 5l	Elektroboiler 5l	Elektroboiler 5l
Wassertank l	50	50	50	50	50
Abwassertank ca. l	22 (SA) / 50 (SA)	22 (SA) / 50 (SA)	22 (SA) / 50 (SA)	22 (SA) / 50 (SA)	22 (SA) / 50 (SA)
Außenstauraumklappe Seitenwand rechts L x B ca. cm		110 x 30, Bug	100 x 40, Heck	100 x 40, Heck	100 x 40, Bug
Außenstauraumklappe Seitenwand links L x B ca. cm	100 x 40, Heck				
Umlaufmaß Vorzelt ca. cm	937	939	962	963	1012

Preise und Technische Daten ERIBA Nova GL

	540	541	545	580	585	590
Preis €	25.390,-	25.390,-	26.390,-	30.390,-	29.690,-	30.690,-
Gesamtlänge ca. cm	772	769	755	805	805	805
Aufbaulänge außen ca. cm	627	627	612	657	657	657
Gesamtbreite ca. cm	240	240	240	240	240	240
Gesamthöhe ca. cm	262	262	262	262	262	262
Innenlänge ca. cm	565	565	550	595	595	595
Innenbreite ca. cm	228	228	228	228	228	228
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	198	198	198	198	198	198
Eigengewicht ca. kg	1380	1380	1360	1430	1420	1430
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg a)	1450	1450	1430	1500	1490	1500
Höchstzuladung ca. kg	250 - 550	250 - 550	270 - 570	200 - 500	210 - 510	200 - 500
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1700 - 2000	1700 - 2000	1700 - 2000	1700 - 2000	1700 - 2000	1700 - 2000
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Maximale Stützlast kg	100	100	100	100	100	100
Bodenstärke mm	51	51	51	51	51	51
Wände / Dach ca. mm	30	30	30	30	30	30
Anzahl Steckdosen 230 V	4/ +5 (O)					
Anzahl USB-Steckdosen	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Schlafplätze b)	4	4	4	4	4	4
Bettenmaß Bug L x B ca. cm	200 x 85 (2x)	204 x 134/155	204 x 179/137	204 x 140/132	204 x 140/132	204 x 140/132
Bettenmaß Heck L x B ca. cm	204 x 134/155	200 x 85 (2x)	200 x 150	200 x 85 (2x)	200 x 150	200 x 140
Küche B x T x H ca. cm	105 x 59 x 95	105 x 59 x 95	157 x 59 x 95	105 x 59 x 95	105 x 59 x 95	105 x 59 x 95
Kühlschrankvolumen ca. l	148 inkl. 12 l Gefrierfach					
Heizung Typ	Gasheizung 6000 W					
Warmwasserversorgung	Elektroboiler 5l	Elektroboiler 5l	Elektroboiler 5l	Elektroboiler 5l	Elektroboiler; 5l	Elektroboiler 5l
Wassertank l	50	50	50	50	50	50
Abwassertank ca. l	22 (SA) / 50 (SA)					
Außenstauraumklappe Seitenwand rechts L x B ca. cm	100 x 40, Bug	100 x 40, Heck	22 (3/1) / 30 (3/1)	100 x 40, Heck	22 (3/1) / 30 (3/1)	22 (3/1) / 30 (3/1)
Außenstauraumklappe Seitenwand links L x B ca. cm	100 X 10, 24g	100 X 10, 1100X	100 x 40, Heck	100 X 10, 1100X	100 x 40, Heck	100 x 40, Heck
Umlaufmaß Vorzelt ca. cm	1012	1012	997	1042	1042	1042


Der ERIBA Nova mit **raum**system



raum⁺system


- Weltneuheit im Caravan-Bau
- Mehr Komfort und mehr Platz auf gleichem
- 100% freie und unverbaute Stauräume
- · Wasser, Elektrik und Heizung beschädigungssicher verlegt





PUAL-Bauweise

- Wärmedämmung entspricht einer 68 cm starken Vollziegelwand
- perfekte Isolation von Wänden und Dach
- Garant für angenehme Temperaturen
- sorgt für geringen Gasverbrauch



GFK-Boden*

- hoch stabiler, geschlossener Sandwichboden
- · komplett holzfrei*
- äußerst langlebig
- beste Isolation
- · reduziertes Gewicht

*im Nova SL + Nova S



Wintertauglichkeit

- warme Füße dank 51 mm Styrofoamisolation
- · ideales Raumklima durch ERIBA Hinter-





Wohnklima

- · Dachstauschränke mit Zwischenebene für ungehinderte Warmluftzirkulation
- keine großen Temperaturunterschiede
- keine Schwitzwasserbildung
- alle Möbel besonders stabil, langlebig und praxistauglich



19

Frisch-/Abwassertank

.....

- frostsicher in einer isolierten und temperierten GFK-Wanne
- unter dem Fahrzeugboden, dadurch freier Stauraum im Inneren
- zentraler, tiefer Schwerpunkt erhöht die Fahrsicherheit



Wohnkomfort

.....

- mehr Raum dank raum⁺system
- voluminöse Rundsitzgruppen
- hohe Rückenpolster mit ausgeprägter Lordosenstütze
- bequeme Sitzfläche
- freier Zugang dank Einsäulentisch



Schlafkomfort

- mindestens 2 m Bettenlänge
- Mehrzonenkaltschaummatratzen mit weichem Drellbezug, allergikerfreundlich
- ERGO Holzlattenrost und Matratze bilden eine bequeme Einheit





- perfekte Isolation dank 30 mm PUAL-Aufbau-
- im Fußboden
- lüftungssystem
- 100% frostsichere Installationen

Ausstattung ERIBA Nova GL

Fahrgestell Vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis mit verzinktem Achskörper Extra lange Zugdeichsel für mehr Fahrstabilität und ausreichend Platz für einen Deichselträger Schräglenkerachse mit Einzelradaufhängung Automatische Bremsnachstellung: Kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen Anti-Schlinger-Kupplung mit 4 Reibbelägen und Einhandbedienung: Unterdrückt Schlinger- und Nickbewegungen Verzinkte Stabilformstützen 20321 Auflastung auf 1600 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 395,-000000 20323 Auflastung auf 1700 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 395,- 0 0 0 0 0 0 0 -20328 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 16 20327 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20330 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 495,- - - 0 - 0 0 0 0 0 0 32 25022 Alu-Felgen 20) 495.- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25023 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 195.- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 25026 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 295,-0000000000 20215 Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen 120.-95,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22009 Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung 20203 Kunststoffabdeckung für Zugdeichsel 125.-Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 995.-0000000000 20224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 2.790.- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Exklusive ERIBA-Multifunktionsleuchten in LED Hybridtechnologie Bugklappe mit Parallelogramm: Aufstellmechanik und niedriger Beladekante Gaskasten, isoliert, mit robustem und leichtem Aluriffelblechboden und niedriger Beladekante PUAL Sandwich-Aufbautechnologie aus dem Hymermobil Seitenwände in Glattblech, Farbe Carrara Weiß Bug. Dach und Heck in Farbe Carrara Weiß Stabile Rangiergriffe am Bug, durchgängiger Rangierbügel am Heck Einteilige Eingangstür mit Garderobe und Spannbändern Sicherheitsschlüsselsystem (Innenbahnschlüssel) bedeutet: 1 Schlüssel für alle Schlösser Integrierter Gaskasten (Aufnahme: 2 x 11 kg Gasflaschen, Reserverad, Abwassertank und Auffahrkeilen) Alle Fenster mit Moskitonetz, Verdunkelungsrollo, Sicherheitsverriegelung und Lüftungseinstellung Alle Fenster getönt und mit doppelter Isolier-Acrylverglasung 33350 Bugfenster ausstellbar, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz 12) Heckfenster ausstellbar, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz Markisenschienen für alle Fenster, lose beigelegt (es können zusätzliche Montagekosten entstehen!) Dachluke 40 x 40 cm über Bett, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum Panorama-Frontfenster, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz 24) 895,-0000--0000 32200 Einstiegsstufe ausziehbar 22) 225.- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung 320.-34223 Eingangstür mit Fenster 170.-35320 Abfalleimer, in Eingangstür integriert 120,-33505 GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit 7) 990.- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33511 Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Schlafraum 550,-0-00000000 195.- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vorbereitung für Klimaanlage (inkl. Dachhaube 40 x 40 cm) 23) 2.200,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57923 Dachklimaanlage mit einer Kühlleistung von 2.050 W inkl. LED Beleuchtung und Fernbedienung 23) 235,- 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 33242 Außenstauraumklappe 75 x 30 cm Seitenwand Bug rechts 235,- - • - - 0 0 - - - - -33248 Außenstauraumklappe 75 x 30 cm Seitenwand Heck rechts 33243 Außenstauraumklappe 75 x 30 cm Seitenwand Bug links 235.- - - - - - - - - - -235,- - - - - 0 0 - - - - -Außenstauraumklappe 75 x 30 cm Seitenwand Heck links 295,- • - - ○ - - ○ • ○ • • Außenstauraumklappe 100 x 40 cm Seitenwand Heck links 295,- - - - - 0 0 - - - - -Außenstauraumklappe 100 x 40 cm Seitenwand Bug links Außenstauraumklappe 110 x 30 cm Seitenwand Bug links

O Sonderausstattung auf Wunsch (ohne Berechnung)

20

Ausstattung ERIBA Nova GL

												cht
		Euro	9 02	85	95	30	9 ;	4 - -	80	85	06	Mehrgewicht
2444												
34114	Skibox 30 x 15 x 198 cm, mit Außenstauraumklappe 75 x 30 cm, Seitenwand Bug rechts	450,-								0	O	6
83070	Dachmarkise in aktuellem Design mit Adapter, erweiterbar mit z. B. Sun-, Rainblocker, Gehäuse weiß, Nennmaß 400 x 250 cm 7)									-	_	39 45
83063 83071	Dachmarkise in aktuellem Design mit Adapter, erweiterbar mit z. B. Sun-, Rainblocker, Gehäuse weiß, Nennmaß 450 x 250 cm 7)										-	45 50
37661	Dachmarkise in aktuellem Design mit Adapter, erweiterbar mit z. B. Sun-, Rainblocker, Gehäuse weiß, Nennmaß 500 x 300 cm 7),19) Deichselträger für zwei Fahrräder, max. Traglast 60kg, für E-Bikes geeignet, 130 x 85 x 49 cm	375,-							- C			10
37660	Heckfahrradträger für zwei Fahrräder (auch für E-Bikes geeignet), max. Traglast 40kg 17)	375,- 375,-										7
Ausbau		373,-	- 0	, -								,
Ausbau	Großzügiger Kleiderschrank mit belüfteter Schublade über der Heizung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Schuhklappe am Eingang		• -	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Stabiles Metall-Bettgestell		• -	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Holzlattenrost Ergo unter allen festen Betten, hochklappbar		• •	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Alle Festbetten mit Kaltschaummatratzen mit abnehmbaren und waschbaren Drellbezügen		• -	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Bettenbau an der Sitzgruppe möglich		• -	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Falt-Trennvorhang zur Abtrennung Wohn-/ Schlafraum		• -	•	_	•	•	• (•	•	•	
44171	Lattenrost rollbar mit Zusatzpolster zwischen den Einzelbetten	375,-							- -		-	12
47569	Zusatzpolster für Rundsitzgruppe (für erhöhten Schlafkomfort)	195,-										1
696	Federkernmatratze für Querbett bzw. Einzelbetten	290,-										10
44174	Tellerfederrost mit hochstellbarem Kopfteil	390,-	0 -	_	O	O	0	0	- 0) -	-	2
	umdesign											
651	Möbeldekor Trentino Birnbaum		• •	•	•	•	•	• (•	•	•	
42122	Wohnwelt ERIBA Nova GL mit Eckpolstern		• •		•	•	•	• (•	
	Alle Polsterstoffe mit HYMER-Fleckenschutz		• •	•	•	•	•	•			•	
	Komfortpolster mit Lordose- und Knieunterstützung		• -		•	•	•	• (•		•	
	Stoffkombinationen Maraldi, Leano und Samoa	205			0	•		• ·			•	
87960	Stoffkombinationen Santorin, Pico, Fayon, Tokio 2 Nackenstützen	295,-										,
44176	Kuschel-Paket: Tischdecke und drei Kissen für den Wohnraum, Tagesdecke und 2 Kissen für den Schlafraum	195,- 350,-										2
44170	Teppichboden Samara oder Roma im Wohnbereich, bis Innenlänge 650 cm (lose beigelegt)	295,-										10
Heizung	z/ Klima/ Bordtechnik	233,			Ŭ	Ŭ						
TTCIZUTT	Rauchmelder						_					
	13-poliger Jaeger-Stecker		•	•	•	•	•	• (•	•	
	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug		• •	•	•	•	•	•			•	
	12 V-LED-Beleuchtung		• •	•	•	•	•	• (•	•	•	
	Moderne schwenkbare Spots		• •	•	•	•	•	•	•	•	•	
	LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder		• •	•	•	•	•	•	•		•	
	230 V-Steckdose im Bad, in der Küche, im Wohnraum und Schlafbereich		• •	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Belüftete Staukästen		• •	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Warmluftverteilung		• •	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Warmwasserversorgung, 300 W bei 5 l Wasserinhalt		• •	•	•	•	ullet	•	•	•	•	
	Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
60512	Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt		• •	•	•	•	•	• (•	•	•	10
52203	Elektro-Autark-Paket (95 Ah AGM-Wohnraumbatterie, Ladeautomat für 230 V, LED-Ladekontrollanzeige, Booster)	890,-										32
43204	Ambiente-Beleuchtung	495,-										3
52405	Universal-Vorzeltsteckdose 230 V, 12 V, TV 1)	245,-										1
43300	Radio-/ TV-Vorbereitung für den Wohnbereich (Audio-Verkabelung, Radioantenne, 4 Lautsprecher, 230 V-Steckdose und USB-Ladedose)	495,-										4
43237	Steckdosenpaket (2 x 230 V-Steckdosen zusätzlich im Wohnraum und in der Küche)	190,-								ш	ш	0.5
56008	Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000 W)	750,-								-	E 1	3
56007	Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000/ 6000 W)	795,-										10
56116	Fußbodentemperierung (elektrisch) in Wohnbereich und Mittelgang 16) Warmwasserheitung mit integriertem 8.4 L Reiler und Elektrobeitstab 2000 W 16)	795,-										10
52884	Warmwasserheizung mit integriertem 8,4 l-Boiler und Elektroheizstab 3000 W 16)											32
56121 59000	Warmwasser-Fußbodenheizung, nur in Verbindung mit Warmwasserheizung 16)	995,-										22
60513	City-Wasseranschluss Abwassertank unterflur 50 l, isoliert und beheizt inkl. Abwasserleitung isoliert und beheizt 21)	295,-										10
56150	Gassteckdose außen mit Absperrhahn	695,-										10
56502	Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Gasflaschen (automatische Umstellung bei leerer Gasflasche)	195,- 295,-										1
30302	Gasarachi egici init crasiiscrisor iur zwer Gasitascricii (automatiscric omistettung dei teeret Gasitascrie)	493,-		. ب		_					_	

O Sonderausstattung

[☐] Sonderausstattung im Paket erhältlich - nicht möglich Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 35

Ausstattung ERIBA Nova GL

Küche 3-Flammen-Kocher-Spülenkombination mit Zündsicherung Kocher-Bedienknöpfe, zur Reinigung abnehmbar Geteilter Gusseisengitterrost, zur Reinigung abnehmbar Geteilte Glasabdeckung Glas-Spritzschutz Küchen-Schublade mit Besteckeinsatz Küchen-Schubladen mit Servo-Soft-Einzug Kühlschrank mit Innenbeleuchtung und herausnehmbarem Gefrierfach zur Vergrößerung des Kühlraums Doppel-Plisseerollo am Küchenfenster 57944 Herd mit vier Kochfeldern (drei Gasflammen, eine elektrische Kochplatte) kombiniert mit einem Gasbackofen sowie separatem Gasgrillfach 895,- - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 295,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57906 Mikrowelle inkl. 230 V-Steckdose 33402 Dachlüfter mit integriertem Ventilator nahe Küche: Sorgt für angenehme Raumluft beim Kochen als Dunstabzug oder für Frischluftzufuhr 23) 450,-00000000000 Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen Beleuchteter Spiegel Handtuchhalter Duschwanne Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern sowie eigenem Spültank Badfenster ausstellbar, Milchglas, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz Komfortbad mit separatem Duschraum 195,- 🗆 • 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖 • O O Dachluke 40 x 40 cm im Bad, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz Toilettenentlüftung: geräuscharmer, stetiger Luftaustausch beim Spülen, kein Einsatz von zusätzlichen Toilettenchemikalien notwendig 395,-0000000000 44172 Duschwanneneinlage aus Holz 170,-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 59124 Luxus-Duschausstattung (Klappbare Duschwände, Dachhaube 40 x 40 cm anstelle Badfenster, Duscharmatur mit Brauseschlauch und Wandhalter) 795,- 0 - 0 0 0 0 0 0 - - -43267 ERIBA All-in Multimediapaket Single 3.690,-0000000000027.5 43268 ERIBA All-in Multimediapaket Twin 4.790,- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.5 52390 Komfort-Paket ERIBA Nova 795,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52393 Moving-Paket 1 ERIBA Nova 2.790,- 0 0 0 0 0 - - - - - -2.790,- - - - - - 0 0 0 0 0 52398 Moving-Paket 2 ERIBA Nova 52400 Arktis-Paket 1 ERIBA Nova 1.295,- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5 Arktis-Paket 2 ERIBA Nova 4.690,-0000000000

Ausstattungspakete ERIBA Nova GL

52390 Komfort-Paket ERIBA Nova	
Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	320,-
Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen	120,-
Steckdosenpaket (2 x 230 V-Steckdosen zusätzlich im Wohnraum und in der Küche)	190,-
Frischwassertankanzeige	145,-
Eingangstür mit Fenster	170,-
Kunststoffabdeckung für Zugdeichsel	125,-
Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten)	115,-
Abfalleimer, in Eingangstür integriert	120,-
Summe Paket	1.305,-
Verkaufspreis	795,-
Preisvorteil	510,-

Moving-Pakete ERIBA Nova		52393	52398
Elektro-Autark-Paket (95 Ah AGM-Wohnraumbatterie, Ladeautomat für 230V, LED-Ladekontrollanzeige, Booster)	890,-	•	•
Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000 / 4000 W)	750,-	•	
Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000 / 4000 / 6000 W)	795,-		•
Fußbodentemperierung (elektrisch) in Wohnbereich und Mittelgang	795,-	•	•
Abwassertank unterflur 50 l, isoliert und beheizt inkl. Abwasserleitung isoliert und beheizt	695,-	•	•
Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad (verhindert Einsinken) sowie integrierter Schwingarmfederung	95,-	•	•
Deichselträger für zwei Fahrräder, max. Traglast 60kg, für E-Bikes geeignet, 130 x 85 x 49 cm	375,-	•	•
Summe Paket		3.600,-	3.645,-
Verkaufspreis		2.790,-	2.790,-
Preisvorteil		810,-	855,-

Arktis-Pakete ERIBA Nova	Euro	52400	52401
Zusatzheizung elektrisch für Gasheizung, in drei Stufen: 500 W / 1000 W /2000 W	405,-	•	
Fußbodentemperierung (elektrisch) in Wohnbereich und Mittelgang	795,-	•	
Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Gasflaschen (automatischer Wechsel von leer auf voll)	295,-	•	•
Anzeige des Betriebszustands der Gasflaschen (leer/voll) im Fahrzeug-Innenraum inklusive Reglerbeheizung gegen Vereisung bei Kälte	195,-	•	•
Winterabdeckung für Bugklappe	125,-	•	•
Winterabdeckung für Kühlschrank	30,-	•	•
Warmwasserheizung mit integriertem 8,4 l-Boiler und Elektroheizstab 3000 W	2.990,-		•
Warmwasser-Fußbodenheizung, nur in Verbindung mit Warmwasserheizung	995,-		•
Doppelte Böden im Stauraum unter Bett und Sitzgruppe, für eine ideale Luftzirkulation	115,-		•
Abwassertank unterflur 50 l, isoliert und beheizt inkl. Abwasserleitung isoliert und beheizt	695,-		•
Summe Paket		1.845,-	5.440,-
Verkaufspreis		1.295,-	4.690,-
Preisvorteil		550,-	750,-

ERIBA All-in Multimediapakete		Single	Twin
Digital-Sound-Prozessor-Box	235,-	•	•
230 V-Steckdose und USB-Steckdose	170,-	•	•
Radio DAB+ (FM u. Digital Radio, Bluetooth, Easy Pairing und 2 USB-Ports)	590,-	•	•
22" LED TV für mobiles Reisen ausgelegt (Wohnbereich), inkl. DVD-Player, Triple-Tuner und DVBT 2	695,-	•	•
19" LED TV für mobiles Reisen ausgelegt (Schlafbereich), inkl. DVD-Player, Triple-Tuner und DVBT 2	595,-		•
TV1 Halter (Wohnbereich)	165,-	•	•
TV2 Halter (Schlafbereich)	165,-		•
Digitale Satellitenantenne, vollautomatische Ausrichtung, platzsparend (Höhe zusammengeklappt: 22 cm)	2.790,-	•	
Digitale Satellitenantenne, simultanes Betrachten unterschiedlicher Programme auf zwei Fernsehern, vollautomatische Ausrichtung, platzsparend (Höhe zusammengeklappt: 22 cm)	3.190,-		•
Summe Paket		4.645,-	5.805,-
Verkaufspreis		3.690,-	4.790,-
Preisvorteil		955,-	1.015,-


[◆] auf Wunsch (ohne Berechnung)

O Sonderausstattung

⁻ nicht möglich

[☐] Sonderausstattung im Paket erhältlich Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 35

Preise und Technische Daten ERIBA Nova SL



		Chamman Sch	Charmach	G-lane remards
	485	530	540	541
Preis €	26.890,-	27.990,-	28.990,-	28.990,-
Gesamtlänge ca. cm	721	772	772	769
Aufbaulänge außen ca. cm	578	627	627	627
Gesamtbreite ca. cm	230	230	240	240
Gesamthöhe ca. cm	262	262	262	262
Innenlänge ca. cm	515	565	565	565
Innenbreite ca. cm	218	218	228	228
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	198	198	198	198
Eigengewicht ca. kg	1330	1420	1450	1460
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg a)	1400	1490	1520	1530
Höchstzuladung ca. kg	100 - 600	110 - 510	180 - 480	170 - 470
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1500 - 2000	1600 - 2000	1700 - 2000	1700 - 2000
Achse	Mono	Mono	Mono	Mono
Maximale Stützlast kg	100	100	100	100
Bodenstärke mm	51	51	51	51
Wände / Dach ca. mm	30	30	30	30
Anzahl Steckdosen 230 V	6/ +3 (O)	6/ +3 (O)	6/ +3 (O)	6/ +3 (O)
Anzahl USB-Steckdosen	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Schlafplätze b)	4	4	4	4
Bettenmaß Bug L x B ca. cm	194 x 137/122	200 x 80 (2x)	200 x 85 (2x)	204 x 134/155
Bettenmaß Heck L x B ca. cm	200 x 140	194 x 134/155	204 x 134/155	200 x 85 (2x)
Küche B x T x H ca. cm	105 x 59 x 95			
Kühlschrankvolumen ca. l	148 inkl. 12 l Gefrierfach			
Heizung Typ	Gasheizung 3500 W	Gasheizung 3500 W	Gasheizung 6000 W	Gasheizung 6000 W
Warmwasserversorgung	Elektroboiler 5l	Elektroboiler 5l	Elektroboiler 5l	Elektroboiler 5l
Wassertank l	50	50	50	50
Abwassertank ca. l	22 / 50 (SA)			
Außenstauraumklappe Seitenwand rechts L x B ca. cm	100 x 40, Heck	100 x 40, Bug	100 x 40, Bug	100 x 40, Heck
Außenstauraumklappe Seitenwand links L x B ca. cm	,			,,
Umlaufmaß Vorzelt ca. cm	962	1012	1012	1012

Preise und Technische Daten ERIBA Nova SL

|--|--|--|--|

	545	580	590	620
Preis €	29.990,-	33.990,-	34.290,-	35.190,-
Gesamtlänge ca. cm	755	805	805	828
Aufbaulänge außen ca. cm	612	657	657	696
Gesamtbreite ca. cm	240	240	240	240
Gesamthöhe ca. cm	262	262	262	262
Innenlänge ca. cm	550	595	595	634
Innenbreite ca. cm	228	228	228	228
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	198	198	198	198
Eigengewicht ca. kg	1460	1500	1530	1620
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg a)	1530	1570	1600	1690
Höchstzuladung ca. kg	170 - 470	130 - 430	100 - 400	310 - 610
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1700 - 2000	1700 - 2000	1700 - 2000	2000 - 2300
Achse	Mono	Mono	Mono	Tandem
Maximale Stützlast kg	100	100	100	100
Bodenstärke mm	51	51	51	51
Wände / Dach ca. mm	30	30	30	30
Anzahl Steckdosen 230 V	6/ +3 (O)	6/ +3 (0)	6/ +3 (O)	6/ +3 (O)
Anzahl USB-Steckdosen	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Schlafplätze b)	4	4	4	4
Bettenmaß Bug L x B ca. cm	204 x 179/137	204 x 140/132	204 x 140/132	204 x 161/152
Bettenmaß Heck L x B ca. cm	200 x 150	200 x 85 (2x)	200 x 140	200 x 85 (2x)
Küche B x T x H ca. cm	157 x 59 x 95	105 x 59 x 95	105 x 59 x 95	157 x 59 x 95
Kühlschrankvolumen ca. l	148 inkl. 12 l Gefrierfach	148 inkl. 12 l Gefrierfach	148 inkl. 12 l Gefrierfach	148 inkl. 12 l Gefrierfach
Heizung Typ	Gasheizung 6000 W	Gasheizung 6000 W	Gasheizung 6000 W	Gasheizung 6000 W
Warmwasserversorgung Wassertank l	Elektroboiler 5l 50	Elektroboiler 5l 50	Elektroboiler 5l 50	Elektroboiler 5l 50
Abwassertank ca. l	22 / 50 (SA)	22 / 50 (SA) 100 x 40, Heck	22 / 50 (SA)	22 / 50 (SA) 100 x 40, Heck
Außenstauraumklappe Seitenwand rechts L x B ca. cm Außenstauraumklappe Seitenwand links L x B ca. cm	100 x 40, Heck	100 X 40, HECK	100 x 40, Heck	100 x 40, neck
Umlaufmaß Vorzelt ca. cm	997	1042	100 x 40, Heck 1042	1081
Omiauimais vorzett ca. cm	997	1042	1042	1081

Ausstattung ERIBA Nova SL

Fahrgestell Vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis mit verzinktem Achskörper Extra lange Zugdeichsel für mehr Fahrstabilität und ausreichend Platz für einen Deichselträger Schräglenkerachse mit Einzelradaufhängung Automatische Bremsnachstellung: Kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen Anti-Schlinger-Kupplung mit 4 Reibbelägen und Einhandbedienung: Unterdrückt Schlinger- und Nickbewegungen Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen Ausschling auf 1600 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 395,- 0 0 0 0 0 20323 Auflastung auf 1700 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 395,- 0 0 0 0 0 20323 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 395,- 0 0 0 0 0 20323 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 395,- 0 0 0 0 0 20337 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 395,- 0 0 0 0 0 20337 Auflastung auf 1900 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 495,- 0 0 0 0 20338 Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 495,- 0 0 0 0 20345 Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L 650,- 0 0 0 0 25026 Alu-Felgen (4 Stück) 20) 25026 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25026 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25027 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 27029 Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung 270214 Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 270224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 2709,- 0 0 0 0 0 270026 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 270026 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 270026 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.4		Wehrgewicht 22 32 32 15 22 20 2
Vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis mit verzinktem Achskörper Extra lange Zugdeichsel für mehr Fahrstabilität und ausreichend Platz für einen Deichselträger Schräglenkerachse mit Einzelradaufhängung Automatische Bremsnachstellung: Kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen Anti-Schlinger-Kupplung mit 4 Reibbelägen und Einhandbedienung: Unterdrückt Schlinger- und Nickbewegungen Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen Sunststoffabdeckung für Zugdeichsel Auflastung auf 1600 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 395,- O O O O Auflastung auf 1700 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 395,- O O O O O Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 395,- O O O O O Auflastung auf 1900 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 395,- O O O O O Auflastung auf 1900 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 495,- O O O O O Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 495,- O O O O O 20345 Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L 500, O 20502 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25026 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 27026 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 27027 Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung 270214 Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 270226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 270226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 270226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6)		4 16 22 16 32 32 32 15
Vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis mit verzinktem Achskörper Extra lange Zugdeichsel für mehr Fahrstabilität und ausreichend Platz für einen Deichselträger Schräglenkerachse mit Einzelradaufhängung Automatische Bremsnachstellung; Kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen Anti-Schlinger-Kupplung mit 4 Reibbelägen und Einhandbedienung; Unterdrückt Schlinger- und Nickbewegungen Abstützfuß (4 5tk.), für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen Abstützfuß (4 5tk.), für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen Auflastung auf 1600 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20321 Auflastung auf 1700 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20322 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20323 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20324 Auflastung auf 1900 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20337 Auflastung auf 1900 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20338 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20339 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20345 Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20345 Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L 55022 Alu-Felgen (4 Stück) 20) 25026 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25026 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 27027 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 27028 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 27039 Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung 27014 Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 270224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 2799,		4 16 22 16 32 32 32 15
Schräglenkerachse mit Einzelradaufhängung Automatische Bremsnachstellung: Kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen Anti-Schlinger-Kupplung mit 4 Reibbelägen und Einhandbedienung: Unterdrückt Schlinger- und Nickbewegungen Radzierblenden 20215 Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen 20321 Auflastung auf 1600 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20322 Auflastung auf 1700 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20323 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20324 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20325 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20337 Auflastung auf 1900 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20330 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20345 Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R14 C 101 L 20326 Alu-Felgen 20) 25265 Alu-Felgen (4 Stück) 20) 25265 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25026 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 25027 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 25028 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) Exklusive ERIBA-Multifunktionsleuchten in LED Hybridtechnologie		4 16 22 16 32 32 32 15
Automatische Bremsnachstellung: Kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen Anti-Schlinger-Kupplung mit 4 Reibbelägen und Einhandbedienung: Unterdrückt Schlinger- und Nickbewegungen 20215 Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen 20203 Kunststoffabdeckung für Zugdeichsel 20321 Auflastung auf 1600 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20322 Auflastung auf 1700 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20323 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20324 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20335 Auflastung auf 1900 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20336 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20337 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20338 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20345 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20345 Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L 20345 Alu-Felgen (4 Stück) 20) 25026 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25027 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25028 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 25029 Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung 20214 Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 20224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 20216 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226		4 16 22 16 32 32 32 15
Automatische Bremsnachstellung: Kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen Anti-Schlinger-Kupplung mit 4 Reibbelägen und Einhandbedienung: Unterdrückt Schlinger- und Nickbewegungen 20215 Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen 20203 Kunststoffabdeckung für Zugdeichsel 20321 Auflastung auf 1600 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20322 Auflastung auf 1700 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20323 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20324 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20335 Auflastung auf 1900 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20336 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20337 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20338 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20345 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20345 Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L 20345 Alu-Felgen (4 Stück) 20) 25026 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25027 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25028 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 25029 Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung 20214 Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 20224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 20216 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226		4 16 22 16 32 32 32 15
25024 Radzierblenden 20215 Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen 20203 Kunststoffabdeckung für Zugdeichsel 20321 Auflastung auf 1600 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20323 Auflastung auf 1700 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20326 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20327 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20337 Auflastung auf 1900 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20330 Auflastung auf 1900 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20345 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20345 Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L 25022 Alu-Felgen 20) 25265 Alu-Felgen (4 Stück) 20) 25203 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 2504 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 25056 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 2506 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 2507 Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung 20214 Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 20224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 2.990,		4 16 22 16 32 32 32 15
Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen Kunststoffabdeckung für Zugdeichsel Auflastung auf 1600 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L Auflastung auf 1700 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) Auflastung auf 1900 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L Bespiech auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L Bespiech auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L Bespiech auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14		4 16 22 16 32 32 32 15
20203Kunststoffabdeckung für Zugdeichsel● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		4 16 22 16 32 32 32 15
Auflastung auf 1600 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20323 Auflastung auf 1700 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20328 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20327 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20337 Auflastung auf 1900 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20330 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20345 Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20346 Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L 25022 Alu-Felgen 20) 25023 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25024 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25026 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 22009 Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung 20214 Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 20224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 20226 Exklusive ERIBA-Multifunktionsleuchten in LED Hybridtechnologie		16 22 16 32 32 32 15
20323 Auflastung auf 1700 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20328 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20327 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20337 Auflastung auf 1900 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20330 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20345 Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20345 Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L 25022 Alu-Felgen 20) 25265 Alu-Felgen (4 Stück) 20) 25265 Alu-Felgen (4 Stück) 20) 25026 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25026 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 22009 Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung 20214 Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 20224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 2090,		22 16 32 32 32 15
Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 106 L 20327 Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20337 Auflastung auf 1900 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20330 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20345 Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20345 Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L 25022 Alu-Felgen 20) 25265 Alu-Felgen (4 Stück) 20) 25203 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25026 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 25027 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 22009 Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung 20214 Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 20224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) Exklusive ERIBA-Multifunktionsleuchten in LED Hybridtechnologie		16 32 32 32 15
Auflastung auf 1800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20337 Auflastung auf 1900 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20330 Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 20345 Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 25022 Alu-Felgen 20) 25265 Alu-Felgen (4 Stück) 20) 25023 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25026 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 25027 Premium Deichselstützad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung 20214 Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 20224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 20216 ERIBA-Multifunktionsleuchten in LED Hybridtechnologie	0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	32 32 32 15 22 20
Auflastung auf 1900 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 495,- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	- 0	32 32 15 22 20
Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N 14) 495,- O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	- 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 0	32 15 22 20
Auflastung auf 2300 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195/70 R14 C 101 L 495,-	- 0 0 - - 0 0 0	15 22 20
Alu-Felgen 20) 25265 Alu-Felgen (4 Stück) 20) 25023 Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25026 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 22009 Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung 20214 Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 20224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 2.990,	- 0 - 0 0 0 0 0	22 20
Alu-Felgen (4 Stück) 20) Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25026 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 22009 Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung 20214 Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 20224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 2.990,	- 0 0 0 0 0	20
Reserverad auf Stahl-Felge 14),20) 25026 Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 22009 Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung 20214 Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 20224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 2.990,	00	20
Reserverad auf Alu-Felge 14),20) 22009 Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung 20214 Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 20224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 2.790,- 0 0 0 0 2.790,	00	20
22009 Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung 20214 Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 20224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 2.790,- 0 0 0 0 2.990, Aufbau Exklusive ERIBA-Multifunktionsleuchten in LED Hybridtechnologie		
20214 Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück 20224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 2.790,- 0 0 0 0 2.790, Aufbau Exklusive ERIBA-Multifunktionsleuchten in LED Hybridtechnologie	00	
20224 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6) 2.790,- O O O O O O O Aufbau Exklusive ERIBA-Multifunktionsleuchten in LED Hybridtechnologie		5
20226 Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 2.400 kg 6) 2.990,		33
Aufbau Exklusive ERIBA-Multifunktionsleuchten in LED Hybridtechnologie ● ● ● ● ● ● ●		36
Exklusive ERIBA-Multifunktionsleuchten in LED Hybridtechnologie		30
Bugklappe mit Parallelogramm: Aufstellmechanik und niedriger Beladekante ● ● ● ● ●		
Gaskasten, isoliert, mit robustem und leichtem Aluriffelblechboden und niedriger Beladekante	• •	
PUAL Sandwich-Aufbautechnologie aus dem Hymermobil	• •	
Seitenwände in Glattblech, Farbe Carrara Weiß	• •	
Bug, Dach und Heck in Farbe Carrara Weiß ● ● ● ● ●	• •	
33508 GFK-Leichtbauboden (holzfrei), mit Styrofoam-Isolierung ● ● ● ● ● ●	• •	
Stabile Rangiergriffe am Bug, durchgängiger Rangierbügel am Heck ● ● ● ● ● ●	• •	
35320 Abfalleimer, in Eingangstür integriert ● ● ● ● ● ●	• •	2
34223 Eingangstür mit Fenster ● ● ● ● ● ● ●	• •	3
34350 Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung	• •	5
Sicherheitsschlüsselsystem (Innenbahnschlüssel) bedeutet: 1 Schlüssel für alle Schlösser	• •	
Integrierter Gaskasten (Aufnahme: 2 x 11 kg Gasflaschen, Reserverad, Abwassertank und Auffahrkeilen)	• •	
Alle Fenster mit Moskitonetz, Verdunkelungsrollo, Sicherheitsverriegelung und Lüftungseinstellung	• •	
Alle Fenster getönt und mit doppelter Isolier-Acrylverglasung ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	• •	
33320 PU-Rahmenfenster: Kältebrückenfrei, stufenlose Öffnung, flach anliegend, Sicherheitsverriegelung und in Kombination Verdunklungsplissee mit Mückenschutz		4
32161 Markisenschienen für alle Fenster, lose beigelegt (es können zusätzliche Montagekosten entstehen!) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		4
Dachluke 40 x 40 cm über Bett, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz 33500 Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum		14
33350 Bugfenster ausstellbar, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz 12) 345,- • O O • • •		3
33352 Heckfenster ausstellbar, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz 345,- ● ● ○ ● -	- 0	2
33505 GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit 7) 990,- O O O O		30
32200 Einstiegsstufe ausziehbar 22) 225,- O O O O		6
33511 Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Schlafraum 550,- O O O O		14
57951 Vorbereitung für Klimaanlage (inkl. Dachhaube 40 x 40 cm) 23) 195,- O O O O		3
57923 Dachklimaanlage mit einer Kühlleistung von 2.050 W inkl. LED Beleuchtung und Fernbedienung 23) 2.200,- O O O O		30
33242 Außenstauraumklappe 75 x 30 cm Seitenwand Bug rechts 235,- O O O	00	1
33248 Außenstauraumklappe 75 x 30 cm Seitenwand Heck rechts 235, O O		1
33243 Außenstauraumklappe 75 x 30 cm Seitenwand Bug links 235, O -		1
33249 Außenstauraumklappe 75 x 30 cm Seitenwand Heck links 235, O O		1
33247 Außenstauraumklappe 100 x 40 cm Seitenwand Heck links 295, ○ ● ○	• 0	2
33246 Außenstauraumklappe 100 x 40 cm Seitenwand Bug links 295, O O		2

◆ Serie◆ auf Wunsch (ohne Berechnung)

26

O Sonderausstattung

☐ Sonderausstattung im Paket erhältlich Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 35

Ausstattung ERIBA Nova SL

34114 83070 83063 83071 83064 37661 37660	Skibox 30 x 15 x 198 cm, mit Außenstauraumklappe 75 x 30 cm, Seitenwand Bug rechts Dachmarkise in aktuellem Design mit Adapter, erweiterbar mit z. B. Sun-, Rainblocker, Gehäuse weiß, Nennmaß 400 x 250 cm 7) Dachmarkise in aktuellem Design mit Adapter, erweiterbar mit z. B. Sun-, Rainblocker, Gehäuse weiß, Nennmaß 450 x 250 cm 7) Dachmarkise in aktuellem Design mit Adapter, erweiterbar mit z. B. Sun-, Rainblocker, Gehäuse weiß, Nennmaß 500 x 300 cm 7) Dachmarkise in aktuellem Design mit Adapter, erweiterbar mit z. B. Sun-, Rainblocker, Gehäuse weiß, Nennmaß 550 x 300 cm 7) Deichselträger für zwei Fahrräder, max. Traglast 60kg, für E-Bikes geeignet, 130 x 85 x 49 cm Heckfahrradträger für zwei Fahrräder (auch für E-Bikes geeignet), max. Traglast 40kg 17)	1.595,-	- 0	 	0 0	0		O O	9 39 Septimental Septiments 10 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Ausbau	Großzügiger Kleiderschrank mit belüfteter Schublade über der Heizung								
	Schuhklappe am Eingang		•	•	•	• •	•	•	
	Stabiles Metall-Bettgestell		•	•	•	•	•	•	
	Holzlattenrost Ergo unter allen festen Betten, hochklappbar		•	•	•	•	•	•	
	Alle Festbetten mit Kaltschaummatratzen mit abnehmbaren und waschbaren Drellbezügen		•	•	•	• •	•	•	
	Bettenbau an der Sitzgruppe möglich		•	•	•	•	•	•	
34118	Holzschiebetür zur Abtrennung Wohn-/ Schlafraum		•	•	•	• -	-	•	3
44171	Falt-Trennvorhang zur Abtrennung Wohn-/ Schlafraum	375,-			-	-	•	-	1 -
44171 47569	Lattenrost rollbar mit Zusatzpolster zwischen den Einzelbetten Zusatzpolster für Rundsitzgruppe (für erhöhten Schlafkomfort)	3/5,- 195,-							12
696	Federkernmatratze für Querbett bzw. Einzelbetten	290,-							10
44174	Tellerfederrost mit hochstellbarem Kopfteil	390,-							2
	umdesign								
	Möbeldekor Palatino Apfel		•	•	•	•	•	•	
42123	Wohnwelt ERIBA Nova SL mit Eckpolstern in abgerundeter Ausführung		•	•	•	•	•	•	
	Alle Polsterstoffe mit HYMER-Fleckenschutz		• (•	•	•	•	•	
	Komfortpolster mit Lordose- und Knieunterstützung		•	•	•	•	•	•	
	Stoffkombinationen Pico, Tokio, Santorin	2 200	• (•	•	• •	•	•	4.5
07000	Lederausstattung Tortora oder Napoli 15) 2 Nackenstützen	2.290,-							12
87960 44176	Kuschel-Paket: Tischdecke und drei Kissen für den Wohnraum, Tagesdecke und 2 Kissen für den Schlafraum	195,- 350,-							2
44170	Teppichboden Samara oder Roma im Wohnbereich, bis Innenlänge 650 cm (lose beigelegt) 25)	295,-							10
Heizung	/ Klima/ Bordtechnik								
	Rauchmelder								
			•	•	•	• •	•	•	
	13-poliger Jaeger-Stecker		• •	•	•	• •	•	•	
	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug		•	•	•	• •		•	
	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung				•			•	
	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots							•	
42204	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder								
43204	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung								
43204	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich								3
43204	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung								
43204	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern								3
43204	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Warmwasserversorgung, 300 W bei 5 l Wasserinhalt								3
	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Warmwasserversorgung, 300 W bei 5 l Wasserinhalt Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb								
60504	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Warmwasserversorgung, 300 W bei 5 l Wasserinhalt Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige								
60504 60512	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Warmwasserversorgung, 300 W bei 5 l Wasserinhalt Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt								1(
60504 60512 60514	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Warmwasserversorgung, 300 W bei 5 l Wasserinhalt Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten)	800							1(
60504 60512 60514 52203	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Warmwasserversorgung, 300 W bei 5 l Wasserinhalt Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten) Elektro-Autark-Paket (95 Ah AGM-Wohnraumbatterie, Ladeautomat für 230 V, LED-Ladekontrollanzeige, Booster)	890,- 245 -							10
60504 60512 60514 52203 52405	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Warmwasserversorgung, 300 W bei 5 l Wasserinhalt Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten) Elektro-Autark-Paket (95 Ah AGM-Wohnraumbatterie, Ladeautomat für 230 V, LED-Ladekontrollanzeige, Booster) Universal-Vorzeltsteckdose 230 V, 12 V, TV 1)	245,-	0	0	0	0 0	0	0	10
60504 60512 60514 52203 52405 43300	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Warmwasserversorgung, 300 W bei 5 l Wasserinhalt Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten) Elektro-Autark-Paket (95 Ah AGM-Wohnraumbatterie, Ladeautomat für 230 V, LED-Ladekontrollanzeige, Booster) Universal-Vorzeltsteckdose 230 V, 12 V, TV 1) Radio-/ TV-Vorbereitung für den Wohnbereich (Audio-Verkabelung, Radioantenne, 4 Lautsprecher, 230 V-Steckdose und USB-Ladedose)	245,- 495,-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	10 33 4
60504 60512 60514 52203 52405	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Warmwasserversorgung, 300 W bei 5 l Wasserinhalt Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten) Elektro-Autark-Paket (95 Ah AGM-Wohnraumbatterie, Ladeautomat für 230 V, LED-Ladekontrollanzeige, Booster) Universal-Vorzeltsteckdose 230 V, 12 V, TV 1)	245,-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	10 32 14
60504 60512 60514 52203 52405 43300 56008	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Warmwasserversorgung, 300 W bei 5 l Wasserinhalt Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten) Elektro-Autark-Paket (95 Ah AGM-Wohnraumbatterie, Ladeautomat für 230 V, LED-Ladekontrollanzeige, Booster) Universal-Vorzeltsteckdose 230 V, 12 V, TV 1) Radio-/ TV-Vorbereitung für den Wohnbereich (Audio-Verkabelung, Radioantenne, 4 Lautsprecher, 230 V-Steckdose und USB-Ladedose) Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000 W)	245,- 495,- 750,-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0 -	2 10 3 32 1 2
60504 60512 60514 52203 52405 43300 56008 56007	Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung Moderne schwenkbare Spots LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Warmwasserversorgung, 300 W bei 5 l Wasserinhalt Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten) Elektro-Autark-Paket (95 Ah AGM-Wohnraumbatterie, Ladeautomat für 230 V, LED-Ladekontrollanzeige, Booster) Universal-Vorzeltsteckdose 230 V, 12 V, TV 1) Radio-/ TV-Vorbereitung für den Wohnbereich (Audio-Verkabelung, Radioantenne, 4 Lautsprecher, 230 V-Steckdose und USB-Ladedose) Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000 W) Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000 W)	245,- 495,- 750,- 795,-	000		00			0 0 - 0	2 10 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

nicht möglich

Ausstattung ERIBA Nova SL

59000 City-Wasseranschluss 695,- 0 0 0 0 0 0 0 60513 Abwassertank unterflur 50 l, isoliert und beheizt inkl. Abwasserleitung isoliert und beheizt 21) 195,-0000000 56150 Gassteckdose außen mit Absperrhahn 56502 Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Gasflaschen (automatische Umstellung bei leerer Gasflasche) 295,- 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 3-Flammen-Kocher-Spülenkombination mit Zündsicherung Kocher-Bedienknöpfe, zur Reinigung abnehmbar Geteilter Gusseisengitterrost, zur Reinigung abnehmbar Geteilte Glasabdeckung Glas-Spritzschutz Küchen-Schublade mit Besteckeinsatz Küchen-Schubladen mit Servo-Soft-Einzug Kühlschrank mit Innenbeleuchtung und herausnehmbarem Gefrierfach zur Vergrößerung des Kühlraums 57944 Herd mit vier Kochfeldern (drei Gasflammen, eine elektrische Kochplatte) kombiniert mit einem Gasbackofen sowie separatem Gasgrillfach 895.- 0 0 0 0 0 0 0 57906 Mikrowelle inkl. 230 V-Steckdose 295,-00000000 33402 Dachlüfter mit integriertem Ventilator nahe Küche: Sorgt für angenehme Raumluft beim Kochen als Dunstabzug oder für Frischluftzufuhr 23) 450,-0000000 Bad Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen • • • • • • • Handtuchhalter Beleuchteter Spiegel Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern sowie eigenem Spültank Duschwanne Badfenster ausstellbar, Milchglas, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz Komfortbad mit separatem Duschraum 195,- 🗆 🗆 🗆 🗆 🕒 🔸 🔿 🔸 Dachluke 40 x 40 cm im Bad, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz Toilettenentlüftung: geräuscharmer, stetiger Luftaustausch beim Spülen, kein Einsatz von zusätzlichen Toilettenchemikalien notwendig 395,-0000000 44172 Duschwanneneinlage aus Holz 170,-00000000 59124 Luxus-Duschausstattung (Klappbare Duschwände, Dachhaube 40 x 40 cm anstelle Badfenster, Duscharmatur mit Brauseschlauch und Wandhalter) 795,- 0 0 0 0 0 - - -Pakete 3.690,-0000000 27.5 43267 ERIBA All-in Multimediapaket Single 43268 ERIBA All-in Multimediapaket Twin 4.790,- 0 0 0 0 0 0 0 38.5 52393 Moving-Paket 1 ERIBA Nova 2.790.- 0 0 - - - - -52398 Moving-Paket 2 ERIBA Nova 2.790,- - - 0 0 0 0 0 0 67 52400 Arktis-Paket 1 ERIBA Nova 1.295,- 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5 52401 Arktis-Paket 2 ERIBA Nova 4.690,- 0 0 0 0 0 0 0 0 67 TÜV/Brief TÜV-Abnahme / Brief 165,- 0 0 0 0 0 0 0

Serie auf Wunsch (ohne Berechnung) nicht möglich

28

☐ Sonderausstattung im Paket erhältlich Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 35

Ausstattungspakete ERIBA Nova SL


Moving-Pakete ERIBA Nova	Euro	52393	52398
Elektro-Autark-Paket (95 Ah AGM-Wohnraumbatterie, Ladeautomat für 230V, LED-Ladekontrollanzeige, Booster)	890,-	•	•
Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000 / 4000 W)	750,-	•	,
Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000 / 4000 / 6000 W)	795,-		•
Fußbodentemperierung (elektrisch) in Wohnbereich und Mittelgang	795,-	•	•
Abwassertank unterflur 50 l, isoliert und beheizt inkl. Abwasserleitung isoliert und beheizt	695,-	•	•
Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad (verhindert Einsinken) sowie integrierter Schwingarmfederung	95,-	•	•
Deichselträger für zwei Fahrräder, max. Traglast 60kg, für E-Bikes geeignet, 130 x 85 x 49 cm	375,-	•	•
Summe Paket		3.600,-	3.645,-
Verkaufspreis		2.790,-	2.790,-
Preisvorteil		810,-	855,-

Arktis-Pakete ERIBA Nova	Euro	52400	52401
Zusatzheizung elektrisch für Gasheizung, in drei Stufen: 500 W / 1000 W /2000 W	405,-	•	
Fußbodentemperierung (elektrisch) in Wohnbereich und Mittelgang	795,-	•	
Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Gasflaschen (automatischer Wechsel von leer auf voll)	295,-	•	•
Anzeige des Betriebszustands der Gasflaschen (leer/voll) im Fahrzeug-Innenraum inklusive Reglerbeheizung gegen Vereisung bei Kälte	195,-	•	•
Winterabdeckung für Bugklappe	125,-	•	•
Winterabdeckung für Kühlschrank	30,-	•	•
Warmwasserheizung mit integriertem 8,4 l-Boiler und Elektroheizstab 3000 W	2.990,-		•
Warmwasser-Fußbodenheizung, nur in Verbindung mit Warmwasserheizung	995,-		•
Doppelte Böden im Stauraum unter Bett und Sitzgruppe, für eine ideale Luftzirkulation	115,-		•
Abwassertank unterflur 50 l, isoliert und beheizt inkl. Abwasserleitung isoliert und beheizt	695,-		•
Summe Paket		1.845,-	5.440,-
Verkaufspreis		1.295,-	4.690,-
Preisvorteil		550,-	750,-

ERIBA All-in Multimediapakete	Euro	Single	Twin
Digital-Sound-Prozessor-Box	235,-	•	•
230 V-Steckdose und USB-Steckdose	170,-	•	•
Radio DAB+ (FM u. Digital Radio, Bluetooth, Easy Pairing und 2 USB-Ports)	590,-	•	•
22" LED TV für mobiles Reisen ausgelegt (Wohnbereich), inkl. DVD-Player, Triple-Tuner und DVBT 2	695,-	•	•
19" LED TV für mobiles Reisen ausgelegt (Schlafbereich), inkl. DVD-Player, Triple-Tuner und DVBT 2	595,-		•
TV1 Halter (Wohnbereich)	165,-	•	•
TV2 Halter (Schlafbereich)	165,-		•
Digitale Satellitenantenne, vollautomatische Ausrichtung, platzsparend (Höhe zusammengeklappt: 22 cm)	2.790,-	•	
Digitale Satellitenantenne, simultanes Betrachten unterschiedlicher Programme auf zwei Fernsehern, vollautomatische Ausrichtung, platzsparend (Höhe zusammengeklappt: 22 cm)	3.190,-		•
Summe Paket		4.645,-	5.805,-
Verkaufspreis		3.690,-	4.790,-
Preisvorteil		955,-	1.015,-

O Sonderausstattung

Preise und Technische Daten ERIBA Nova S



	545	620	690
Preis €	36.490,-	41.690,-	44.690,-
Gesamtlänge ca. cm	755	828	882
Aufbaulänge außen ca. cm	612	691	755
Gesamtbreite ca. cm	240	240	250
Gesamthöhe ca. cm	279	275	275
Innenlänge ca. cm	550	634	688
Innenbreite ca. cm	228	228	238
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm	198	198	198
Eigengewicht ca. kg	1510	1781	1916
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg a)	1570	1850	1985
Höchstzuladung ca. kg	230 - 430	450 - 650	515 - 815
Technisch zulässige Gesamtmasse kg	1800 - 2000	2300 - 2500	2500 - 2800
Achse	Mono	Tandem	Tandem
Maximale Stützlast kg	100	100	100
Bodenstärke mm	51	51	51
Wände / Dach ca. mm	30	30	30
Anzahl Steckdosen 230 V	6/ +3 (O)	6/ +3 (O)	6/ +3 (O)
Anzahl USB-Steckdosen	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Schlafplätze b)	4	4	5
Bettenmaß Bug L x B ca. cm	204 x 179/137	204 x 161/152	214 x 179/137
Bettenmaß Mitte L x B ca. cm			212 x 100
Bettenmaß Heck L x B ca. cm	200 x 150	200 x 85 (2x)	200 x 160
Küche B x T x H ca. cm	157 x 59 x 95	157 x 59 x 95	157 x 59 x 95
Kühlschrankvolumen ca. l	148 inkl. 12 l Gefrierfach	148 inkl. 12 l Gefrierfach	148 inkl. 12 l Gefrierfach
Heizung Typ	Gasheizung 6000 W, Boiler integriert	Gasheizung 6000 W, Boiler integriert	Gasheizung 6000 W, Boiler integriert
Warmwasserversorgung	10 l	10 l	10 l
Wassertank l	50	50	50
Abwassertank ca. l	22 / 50 (SA)	22 / 50 (SA)	22 / 50 (SA)
Außenstauraumklappe Seitenwand rechts L x B ca. cm	, ,	100 x 40, Heck	100 x 40, Heck
Außenstauraumklappe Seitenwand links L x B ca. cm	100 x 40, Heck	100 X 10, 1100X	100 % 10, 1100.
Umlaufmaß Vorzelt ca. cm	997	1081	1130
omaamas voizett ear em	337		

Ausstattung ERIBA Nova S

		Euro	545 620	069	Mehrgewicht
Fahrge	stell				
	Vollverzinktes System-Leichtbau-Chassis mit verzinktem Achskörper		• •	•	
	Extra lange Zugdeichsel für mehr Fahrstabilität und ausreichend Platz für einen Deichselträger		• •	•	
	Schräglenkerachse mit Einzelradaufhängung		• •	•	
	Automatische Bremsnachstellung: Kurze Bremswege und mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen		• •	•	
	Anti-Schlinger-Kupplung mit 4 Reibbelägen und Einhandbedienung: Unterdrückt Schlinger- und Nickbewegungen		• •	•	
20215	Abstützfuß (4 Stk.) für Caravanstützen: Verhindert Einsinken oder Wegrutschen der Stützen		• •	•	
22009	Premium Deichselstützrad mit integrierter Stützlastanzeige und Komfort-Rad sowie integrierter Schwingarmfederung		• •	•	
20203	Kunststoffabdeckung für Zugdeichsel		• •	•	
	Alufelge ERIBA 5-Stern-Doppelspeiche, bicolor (Topas-metallic glanzgedreht)		• •	•	
20330	Auflastung auf 2000 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 225/70 R15 C 112 N	495,-	0 -	-	3
20336	Auflastung auf 2500 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 101 L	650,-	- 0	•	1
20344	Auflastung auf 2800 kg (neues Fahrwerk), Reifengröße: 195 R14 C 101 L	650,-		0	3
25026	Reserverad auf Alu-Felge 20)	295,-	00	0	2
20214	Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück	995,-			
20224	Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Mono-Achse 6)	2.790,-	0 -	-	3
20202	Mover (elektrisches An-/Abschwenken) mit Fernbedienung für Tandem-Achse, bis zu 3.100 kg 6),22)	4.490,-			6
Aufbau					
	Bugklappe mit Parallelogramm: Aufstellmechanik und niedriger Beladekante		• •	•	
	Gaskasten, isoliert, mit robustem und leichtem Aluriffelblechboden und niedriger Beladekante		• •	•	
	PUAL Sandwich-Aufbautechnologie aus dem Hymermobil		• •	•	
	Seitenwände in Glattblech, Farbe Carrara Weiß		• •	•	
	Bug, Dach und Heck in Farbe Carrara Weiß		• •	•	
33508	GFK-Leichtbauboden (holzfrei), mit Styrofoam-Isolierung		• •	•	
	Stabile Rangiergriffe am Bug mit Griffschalen in Exklusivlackierung Topas-metallic		• •	•	
	Durchgängiger Metallrangierbügel am Heck		• •	•	
	Exklusive ERIBA-Multifunktionsleuchten in LED Hybridtechnologie		• •	•	
34224	Einteilige Eingangstür mit Ablagefach und Spannbändern sowie Kunstlederapplikation und Kleiderhaken		• •	•	
35320	Abfalleimer, in Eingangstür integriert		• •	•	
34223	Eingangstür mit Fenster		• •	•	
34350	Fliegenschutz-Rolltür (gesamte Türhöhe), bedienfreundlich durch seitliche Führung		• •	•	
3 1330	Sicherheitsschlüsselsystem (Innenbahnschlüssel) bedeutet: 1 Schlüssel für alle Schlösser		• •	•	
	Integrierter Gaskasten (Aufnahme: 2 x 11 kg Gasflaschen, Reserverad, Abwassertank und Auffahrkeilen)		• •	•	
33320	PU-Rahmenfenster: Kältebrückenfrei, stufenlose Öffnung, flach anliegend, Sicherheitsverriegelung und in Kombination Verdunklungsplissee mit Mückenschutz		• •	•	
33320	Alle Fenster mit Moskitonetz, Verdunkelungsrollo, Sicherheitsverriegelung und Lüftungseinstellung		• •	•	
	Alle Fenster getönt und mit doppelter Isolier-Acrylverglasung		• •	•	
32161	Markisenschienen für alle Fenster, lose beigelegt (es können zusätzliche Montagekosten entstehen!)		• •	•	
33500	Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Wohnraum		• •	ě	1
33511	Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast mit LED-Beleuchtung im Schlafraum		• •	•	1
33350	Bugfenster ausstellbar, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz 12)		• •	•	
32200	Einstiegsstufe ausziehbar 22)		• •	•	
57923	Dachklimaanlage mit einer Kühlleistung von 2.050 W inkl. LED Beleuchtung und Fernbedienung 23)		• •	•	3
33352	Heckfenster ausstellbar, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	305	• 0		,
33505	GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit 7)		0 0		3
33242	Außenstauraumklappe 75 x 30 cm Seitenwand Bug rechts	235,-			,
33242	Außenstauraumklappe 75 x 30 cm Seitenwand Bug links		0 -		
33243	Außenstauraumklappe 100 x 40 cm Seitenwand Heck links		• 0		
34114	Skibox 30 x 15 x 198 cm, mit Außenstauraumklappe 75 x 30 cm, Seitenwand Bug rechts	450,-			
83063	11				
	Dachmarkise in aktuellem Design mit Adapter, erweiterbar mit z. B. Sun., Rainblocker, Gehäuse weiß, Nennmaß 450 x 250 cm 7)	1.395,-			4
83064	Dachmarkise in aktuellem Design mit Adapter, erweiterbar mit z. B. Sun., Rainblocker, Gehäuse weiß, Nennmaß 550 x 300 cm 7)	1.995,-			5
83074	Dachmarkise in aktuellem Design mit Adapter, erweiterbar mit z. B. Sun-, Rainblocker, Gehäuse weiß, Nennmaß 600 x 300 cm 7)	2.190,-			6
83670	Winterabdeckung für Bugklappe Paichesträger für zwei Fahrräder may Traglast Coke für F Bikes geeignet 130 v 95 v 40 cm				1
37661 37660	Deichselträger für zwei Fahrräder, max. Traglast 60kg, für E-Bikes geeignet, 130 x 85 x 49 cm				1
3/hh[]	Heckfahrradträger für zwei Fahrräder (auch für E-Bikes geeignet), max. Traglast 40kg 17)	3/5,-	00	O	

[☐] Sonderausstattung im Paket erhältlich Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 35

Ausstattung ERIBA Nova S

		Euro	545	069	Mehrgewicht
Ausbau					
	Großzügiger Kleiderschrank mit belüfteter Schublade über der Heizung			• •	
	Schuhklappe am Eingang			• •	
	Stabiles Metall-Bettgestell		• (• •	
	Holzlattenrost Ergo unter allen festen Betten, hochklappbar		•	• •	
	Alle Festbetten mit Kaltschaummatratzen mit abnehmbaren und waschbaren Drellbezügen		•	• •	
	Bettenbau an der Sitzgruppe möglich		•	• •	_
34118	Holzschiebetür zur Abtrennung Wohn-/ Schlafraum		•	• •	3
44171	Lattenrost rollbar mit Zusatzpolster zwischen den Einzelbetten		- (• -	12
47569	Zusatzpolster für Rundsitzgruppe (für erhöhten Schlafkomfort)	195,-			1
696	Federkernmatratze für Querbett bzw. Einzelbetten	290,-			10
44174	Tellerfederrost mit hochstellbarem Kopfteil	390,-	0 (0 0	2
Innenra	numdesign				
	Wohnwelt ERIBA Nova S		•	• •	
	Möbeldekor Velvet Ash		•	• •	
	Wohnraumtisch mit kratzfester Hochglanzoberfläche		•	• •	
	Alle Polsterstoffe mit HYMER-Fleckenschutz		•	• •	
	Hochwertige Mikrofaserbeschichtung am Dach		•	• •	
	Sitzkastenverkleidung in Wohnraumstoff		•	• •	
	Bettkastenverkleidung in Wohnraumstoff		•	• •	
	Hochwertige Wandverkleidung aus Kunstleder in der Sitzgruppe		•	• •	
	Stoffkombination Cristallo		•	• •	
44176	Kuschel-Paket: Tischdecke und drei Kissen für den Wohnraum, Tagesdecke und 2 Kissen für den Schlafraum		•	• •	3
11170	Stoffkombination Grazia, (Eco Tech Material)	990,-	0	20	
	Lederausstattung Tortora oder Napoli	2.290,-			12
87960	2 Nackenstützen	195,-			2
07300	Teppichboden Samara oder Roma im Wohnbereich, bis Innenlänge 650 cm (lose beigelegt) 25)	295,-			10
	Teppichboden Samara oder Roma im Wohnbereich, (lose beigelegt) 25)	395,-			12
Haizung	g/ Klima/ Bordtechnik	333,			12
TICIZUTIE	Rauchmelder				
			•	• •	
	13-poliger Jaeger-Stecker		•		
	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug		•		
	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung				
	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer)				
	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich)				
	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich) LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder				
43204	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich) LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung				3
43204	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich) LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich				3
43204	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich) LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern				3
43204	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich) LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen				3
43204	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich) LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung				3
	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich) LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb				3
60504	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich) LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige				3
60504 60512	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich) LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt				10
60504 60512 60514	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich) LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten)				10 3
60504 60512 60514 56007	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich) LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten) Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000/ 6000 W)				10 3 3
60504 60512 60514	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich) LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten) Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000/ 6000 W) und Elektroheizstab, Heizstufen (900/ 1800 W)	535,-			10 3
60504 60512 60514 56007	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich) LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten) Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000/ 6000 W)	535,- 795,-		0 0	10 3 3
60504 60512 60514 56007 56003	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich) LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten) Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000/ 6000 W) und Elektroheizstab, Heizstufen (900/ 1800 W)			00	10 3 3 3
60504 60512 60514 56007 56003 56116	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich) LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten) Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000/ 6000 W) Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000/ 6000 W) Fußbodentemperierung (elektrisch) in Wohnbereich und Mittelgang 16),25)	795,- 2.490,-			10 3 3 3 10
60504 60512 60514 56007 56003 56116 52884	13-poliger Jaeger-Stecker Umformer 230 V/ 12 V mit automatischer Umschaltung auf Zugfahrzeug 12 V-LED-Beleuchtung LED-Schwanenhals-Leseleuchten (im Schlafzimmer) LED-Lesespots mit Touch-Schalter (im Wohnbereich) LED-Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder Ambiente-Beleuchtung Zwei 230 V-Steckdosen an der Küche und im Wohnraum, jeweils eine im Bad und im Schlafbereich Belüftete Rückenlehne, für gute Luftzirkulation vor den Fenstern Belüftete Staukästen Warmluftverteilung Frostsichere Wasserinstallation für den Winterbetrieb Frischwassertankanzeige Frischwassertank 50 l (Festtank mit Außenbefüllung) unterflur, isoliert und beheizt Abwassertank 22 l, rollbar (Unterbringung im Gaskasten) Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000/ 6000 W) Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000/ 6000 W) und Elektroheizstab, Heizstufen (900/ 1800 W) Fußbodentemperierung (elektrisch) in Wohnbereich und Mittelgang 16),25) Warmwasserheizung mit integriertem 8,4 l-Boiler und Elektroheizstab 3000 W 16)	795,-			10 3 3 3 10 32

O Sonderausstattung

Serieauf Wunsch (ohne Berechnung)

nicht möglich

☐ Sonderausstattung im Paket erhältlich Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 35

Ausstattung ERIBA Nova S

56150 56502 56505 43300 52405 52203 60509	Gassteckdose außen mit Absperrhahn Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Gasflaschen (automatische Umstellung bei leerer Gasflasche) Anzeige des Betriebszustands der Gasflaschen (leer/voll) im Fahrzeug-Innenraum inklusive Reglerbeheizung gegen Vereisung bei Kälte Radio-/ TV-Vorbereitung für den Wohnbereich (Audio-Verkabelung, Radioantenne, 4 Lautsprecher, 230 V-Steckdose und USB-Ladedose) Universal-Vorzeltsteckdose 230 V, 12 V, TV 1) Elektro-Autark-Paket (95 Ah AGM-Wohnraumbatterie, Ladeautomat für 230 V, LED-Ladekontrollanzeige, Booster) Außenpumpe (nicht in Verbindung mit optionalem Citywasseranschluss)	Euro 195,- 295,- 195,- 495,- 245,- 890,- 295,-			1 2 0.5 4 1 32 1
Küche					
	3-Flammen-Kocher-Spülenkombination mit Zündsicherung		•	•	
	Kocher-Bedienknöpfe, zur Reinigung abnehmbar		•	•	
	Geteilter Gusseisengitterrost, zur Reinigung abnehmbar		•	•	
	Geteilte Glasabdeckung		•	•	
	Glas-Spritzschutz		•	•	
	Kaffeemaschinenauszug in Küchendachstauschrank integriert		•	•	
	Hochglanz-Wandverkleidung in der Küche		•	•	
	Vollauszüge mit Hochglanzfronten und integrierter Griffleiste		•	•	
	Küchen-Schubladen mit Servo-Soft-Einzug		•	•	
	Küchen-Schublade mit Besteckeinsatz		•	•	
	Kühlschrank mit Innenbeleuchtung und herausnehmbarem Gefrierfach zur Vergrößerung des Kühlraums		•	•	
	Apothekerauszug mit Drahtkorbauszügen				
57944	Herd mit vier Kochfeldern (drei Gasflammen, eine elektrische Kochplatte) kombiniert mit einem Gasbackofen sowie separatem Gasgrillfach	895,-	0	0	30
57906	Mikrowelle inkl. 230 V-Steckdose	295,-	0	0	15
58612	Winterabdeckung für Kühlschrank	30,-			
Bad					
44172	Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen Beleuchteter Spiegel Aufsatzwaschbecken in Cool Glass Handtuchhalter Duschwanne Duschwanneneinlage aus Holz				3
441/2	Banktoilette mit Füllstandsanzeige und Kassette auf Rädern sowie eigenem Spültank				3
33317	Badfenster ausstellbar, Milchglas, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz		_		2
33317	Komfortbad mit separatem Duschraum				
33400	Dachluke 40 x 40 cm im Bad, mit Verdunkelungsrollo und Mückenschutz	195,-	_ `	-	2
632	Toilettenentlüftung: geräuscharmer, stetiger Luftaustausch beim Spülen, kein Einsatz von zusätzlichen Toilettenchemikalien notwendig	395			0.5
59124	Luxus-Duschausstattung (Klappbare Duschwände, Dachhaube 40 x 40 cm anstelle Badfenster, Duscharmatur mit Brauseschlauch und Wandhalter)	795,-			10
	Educas-Duschlausstattung (Mappbale Duschwande, Dachhlaube 40 x 40 cm anstelle Dadienster, Duschlannatur mit Drauseschlauch und Wahlonaiter)	795,-			10
Pakete	EDIDA All in Multimedian alos Cingle	2.000	0 (27.5
43267	ERIBA All-in Multimediapaket Single	3.690,-			27.5
43268	ERIBA All-in Multimediapaket Twin	4.790,-			38.5
52423	Moving-Paket ERIBA Nova S	2.490,-			52
52401	Arktis-Paket 2 ERIBA Nova	4.190,-			67
52418	Arktis-Paket 3 ERIBA Nova	2.090,-	0 0) ()	22

Ausstattungspakete ERIBA Nova S

52423 Moving-Paket ERIBA Nova S	
Elektro-Autark-Paket (95 Ah AGM-Wohnraumbatterie, Ladeautomat für 230V, LED-Ladekontrollanzeige, Booster)	890,-
Anti-Schleuder-System: Durch sanftes Abbremsen zieht sich der Caravan selbstständig in die Spur zurück	995,-
City-Wasseranschluss	295,-
Gassteckdose außen mit Absperrhahn	195,-
Universal-Vorzeltsteckdose 230V, 12V, TV	245,-
Deichselträger für zwei Fahrräder, max. Traglast 60kg, für E-Bikes geeignet, 130 x 85 x 49 cm	375,-
Summe Paket	2.995,-
Verkaufspreis	2.490,-
Preisvorteil	505,-

52401 Arktis-Paket 2 ERIBA Nova S	
Warmwasserheizung mit integriertem 8,4 l-Boiler und Elektroheizstab 3000 W	2.490,-
Warmwasser-Fußbodenheizung, nur in Verbindung mit Warmwasserheizung	995,-
Doppelte Böden im Stauraum unter Bett und Sitzgruppe, für eine ideale Luftzirkulation	115,-
Abwassertank unterflur 50 l, isoliert und beheizt inkl. Abwasserleitung isoliert und beheizt	695,-
Winterabdeckung für Bugklappe	125,-
Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Gasflaschen (automatischer Wechsel von leer auf voll)	295,-
Anzeige des Betriebszustands der Gasflaschen (leer/voll) im Fahrzeug-Innenraum inklusive Reglerbeheizung gegen Vereisung bei Kälte	195,-
Winterabdeckung für Kühlschrank	30,-
Summe Paket	4.940,-
Verkaufspreis	4.190,-
Preisvorteil	750,-

52418 Arktis-Paket 3 ERIBA Nova S	
Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000 / 4000 / 6000 W) und Elektroheizstab, Heizstufen (900 / 1800 W)	535,-
Fußbodentemperierung (elektrisch) in Wohnbereich und Mittelgang	795,-
Abwassertank unterflur 50 l, isoliert und beheizt inkl. Abwasserleitung isoliert und beheizt	695,-
Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Gasflaschen (automatischer Wechsel von leer auf voll)	295,-
Anzeige des Betriebszustands der Gasflaschen (leer/voll) im Fahrzeug-Innenraum inklusive Reglerbeheizung gegen Vereisung bei Kälte	195,-
Winterabdeckung für Bugklappe	125,-
Winterabdeckung für Kühlschrank	30,-
Summe Paket	2.670,-
Verkaufspreis	2.090,-
Preisvorteil	580,-

ERIBA All-in Multimediapakete		Single	Twin
Digital-Sound-Prozessor-Box	235,-	•	•
230 V-Steckdose und USB-Steckdose	170,-	•	•
Radio DAB+ (FM u. Digital Radio, Bluetooth, Easy Pairing und 2 USB-Ports)	590,-	•	•
22" LED TV für mobiles Reisen ausgelegt (Wohnbereich), inkl. DVD-Player, Triple-Tuner und DVBT 2	695,-	•	•
19" LED TV für mobiles Reisen ausgelegt (Schlafbereich), inkl. DVD-Player, Triple-Tuner und DVBT 2	595,-		•
TV1 Halter (Wohnbereich)	165,-	•	•
TV2 Halter (Schlafbereich)	165,-		•
Digitale Satellitenantenne, vollautomatische Ausrichtung, platzsparend (Höhe zusammengeklappt: 22 cm)	2.790,-	•	
Digitale Satellitenantenne, simultanes Betrachten unterschiedlicher Programme auf zwei Fernsehern, vollautomatische Ausrichtung, platzsparend (Höhe zusammengeklappt: 22 cm)	3.190,-		•
Summe Paket		4.645,-	5.805,-
Verkaufspreis		3.690,-	4.790,-
Preisvorteil		955,-	1.015,-

Hinweise

Wichtige Hinweise

Jede Änderung des werkseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen.

Von der Hymer GmbH & Co. KG empfohlenes Zubehör und Original-Ersatzteile sind speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und von uns freigegeben worden. Ihr HYMER/ERIBA-Handelspartner führt diese Produkte; er ist über zulässige technische Einzelheiten informiert und führt die notwendigen Arbeiten fachgerecht aus. Von der Hymer GmbH & Co. KG nicht freigegebene Zubehör-, An-, Umoder Einbauteile können zu Schäden am Fahrzeug und zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit führen. Selbst wenn für diese Teile ein Gutachten eines Sachverständigen, eine Teile-ABE oder eine Bauartgenehmigung vorliegt, besteht damit keine Vermutung für die ordnungsgemäße Beschaffenheit des Produktes.

Bitte haben Sie Verständnis, dass für Schäden, verursacht durch nicht freigegebene Produkte der Hymer GmbH & Co. KG oder durch nicht zulässige Änderungen, keine Haftung übernommen werden kann.

Gewichtsangaben sind ca.-Angaben. Bedingt durch die Verarbeitung natürlicher Werkstoffe sind Abweichungen um +/-5% bei der Masse im fahrbereiten Zustand möglich und zulässig und können die in der Preisliste angegebene Zuladung dadurch verändern. Die in der Preisliste angegebene Zuladung verringert sich bei Einbau von Sonderausstattung um die in der Preisliste angegebenen Gewichte.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewichte, Zuladung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und sind unverbindlich. Diese können geringfügigen Veränderungen unterliegen (+/-5%). Ihr HYMER/ERIBA-Handelspartner wird Sie gern über etwaige Änderungen und den serienmäßigen Lieferumfang informieren.

Die für Sonderausstattung angegebenen Preise haben nur im Rahmen der Serien-Neufertigung Gültigkeit. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich bzw. mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

Diese Preisliste beinhaltet den Serienstand bei Druckfestlegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Modelljahres behalten wir uns vor, Ausstattungsänderungen und Produktverbesserungen vorzunehmen. Die Grundrisse sind teilweise mit aufpreispflichtigen

Die Grundrisse sind teilweise mit aufpreispflichtigen Sonderausstattungen abgebildet, diese sind kein Bestandteil des Serienumfangs.

Die Wasserversorgungsanlage entspricht mindestens dem Stand der Technik 07/2011 (Richtlinie 2002/72/EG)

Bitte informieren Sie sich vor Vertragsabschluss bei einem unserer autorisierten HYMER/ERIBA-Handelspartner über den aktuellen Produktund Serienstand.

Sämtliche Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro inklusiv gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer ab Werk. Kosten für Fracht, Zulassung und Übergabe sind nicht enthalten.

Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor.

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Selbstabholung

Die Selbstabholung Ihres Caravans im Werk ist leider nicht möglich.

Technische Daten

- *) Daten standen bei Druck noch nicht fest.
- a) Die Masse in fahrbereitem Zustand bezieht sich auf den Serien-Lieferumfang plus Wasser und Gas in einer Aluminiumflasche zu 100 % nach EN 1645-2.
 Die Zuladungsmöglichkeit kann sich durch Sonderausstattungen
- Die Zuladungsmöglichkeit kann sich durch Sonderausstattungen reduzieren. Die Werte ergeben sich aus der Preisliste oder können beim ERIBA-Handelspartner erfragt werden.
- Schlafplätze nach Grundrissvariante bzw. teilweise ist auch die Bestellung eines Zusatzpolsters für Bettenbau erforderlich.
- c) Bei direkter Sonneneinstrahlung auf das Außenblech des ERIBA Touring kann es durch die Wärmeentwicklung zu einer gewissen Unregelmäßigkeit in der Außenoptik kommen. Dies ist bedingt durch die einzigartige handgefertigte Stahlkäfig-Bauweise und kein Qualitätsmangel.

Fußnoten

- TV-Vorverkabelung bei Bestellung Universal-Vorzeltsteckdose enthalten, allerdings ohne Endbestückung.
- 2) Nur in Verbindung mit dem Wassertank lieferbar.
- Beim Triton 430 ist die Außenstauraumklappe links in Verbindung mit der Bestellung des Gasboilers nicht möglich.
 Beim Familia 320 ist keine Außenstauraumklappe in Verbindung mit der Bestellung des Gasboilers nicht möglich.
- 4) Mit umklappbarer Nachttischplatte und herausnehmbarem freistehenden Tisch sowie Ergänzungs-Polsterteilen für den Umbau zur Rundsitzgruppe. Ausziehbarer Lattenrost/Rücksitz mit Klettband geteilt zur Verbreiterung der Liegefläche. Herausnehmbarer Nachttisch.
- Anti-Schleuder-System, Stauraumwanne Unterflur, Mover (elektrisches An-/Abschwenken) und Abwassertank 40 l schließen sich gegenseitig aus. Es kann nur eine dieser Positionen geordert werden.
- 6) Bei Bestellung des Movers ist die Bestellung des Elektro-Autarkpakets Voraussetzung.
- Das GFK-Dach ist nicht in Verbindung mit Markisen möglich.
- 8) Bei Bestellung des Autarkpakets wird das 230 V Warmluftgebläse (teilweise optional) durch ein 12 V Warmluftgebläse ersetzt.
- Bei Bestellung des Schlafdachs wird automatisch die Gasheizung mit integriertem 10 l Warmwasserboiler und die Warmluftverteilung verbaut.
- Achtung: Der elektrische Warmwasserboiler mit 5 l, die elektrische Zusatzheizung, der 10 l Gasboiler und die Duschausrüstung sind dann nicht bestellbar.
- Die Gesamthöhe des Fahrzeugs erhöht sich von 224 cm auf 242 cm.

 10) Nur in Verbindung mit der Sitzgruppe im Heck bei den Modellen 310, 320, 418, 430, 530 und 550.
- 11) Die Optionen elektrischer Warmwasserboiler mit 5 l Wasserinhalt und der 10 l Gasboiler schließen sich gegenseitig aus. Es kann nur eine dieser Positionen geordert werden.
- 12) Ausstellfenster im Bug mittig positioniert.
- 13) Ausstellfenster im Bug seitlich positioniert.
- 14) Bei Bestellung der Auflastungen auf 1800 kg, auf 1900 kg oder 2000 kg ist die Bestellung der Alu-Felgen Voraussetzung. Auch das Reserverad muss dann auf Alu-Felge sein.
- Für die Bestellung der Lederausstattung ist die Polstergruppe SL Vorraussetzung.
- 16) Bei Bestellung der Warmwasserheizung mit integriertem 8,4 l-Boiler ist die Bestellung der Warmwasser-Fußbodenheizung Voraussetzung. Die elektrische Fußbodentemperierung ist dann nicht möglich.
- 17) Der Öffnungswinkel des (teilweise optionalen) Heckfensters verringert sich
- 18) Die Optionen "Schlafdach" und "Markise" schließen sich gegenseitig aus. Es kann nur eine dieser Positionen geordert werden.
- Die Optionen "Markise" und "ERIBA All-in Multimediapaket" schließen sich beim Nova 560 gegenseitig aus. Es kann nur eine Position geordert werden.
- 20) Die Reifengröße ist chassisabhängig.
- 21) Bei Bestellung des Abwassertank unterflur 50 l ist die Bestellung der Fußbodentemperierung oder der Fußbodenheizung Voraussetzung.
- 22) Beim Nova S 620 entfällt bei Bestellung des Mover für Tandemachse die serienmäßige Trittstufe.
- Der Dachlüfter mit integriertem Ventilator ist nicht in Verbindung mit der Klimaanlage oder der Vorbereitung für Klimaanlage möglich.
- 24) Die Optionen "Panorama-Frontfenster" und "ERIBA All-in Multimediapaket" schließen sich gegenseitig aus. Es kann nur eine dieser Positionen geordert werden.
- 25) Die Optionen "Teppichboden" und "Fußbodentemperierung" schließen sich in Verbindung mit dem GFK-Fußboden gegenseitig aus. Es kann nur eine dieser Positionen geordert werden.
- 26) Die Optionen "Klimaanlage" und "Schlafdach" schließen sich gegenseitig aus. Es kann nur eine dieser Positionen geordert werden.
- 27) Bei Bestellung der Auflastungen auf 1900 kg oder 2000 kg ist die Bestellung der Alu-Felgen Voraussetzung. Auch das Reserverad muss dann auf Alu-Felge sein. Eine Unterbringung des Ersatzrades im Gaskasten ist dann nicht mehr möglich.

Hinweis

Diese Broschüre beinhaltet den Serienstand bei Drucklegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, im Laufe des Modelljahres Ausstattungsänderungen oder Produktverbesserungen vorzunehmen. Bitte informieren Sie sich vor Vertragsabschluss bei einem unserer autorisierten HYMER-Handelspartner über den aktuellen Produkt- und Serienstand.

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattungen abgebildet, die in der jeweils gültigen Preisliste enthalten und zu einem Mehrpreis erhältlich sind. Die abgebildete Dekoration ist nicht Teil des HYMER-Lieferumfangs. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge – Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5 % max.) sind möglich und zulässig – entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen.

Die Angaben entsprechen den europäischen Homologationsbestimmungen; bis zum Fahrzeugkauf bzw. bis zur Lieferung können diese sich ändern. Ihr HYMER-Handelspartner wird Sie gerne über etwaige Änderungen und den serienmäßigen Lieferumfang informieren.

Copyright © 2017 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG Postfach 1140 D-88330 Bad Waldsee

www.hymer.com





